

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 febbraio 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 40

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1999.

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1999. — <i>Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato.</i>	Pag.	3
Elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate	»	5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1999.

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 novembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1998, che disciplina l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo sottoposto a prova;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998 citato in premessa è prorogato al 30 aprile 1999.

Si rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1999

p. *Il Ministro*: BARBERI

ELENCO AGGIORNATO DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO OMOLOGATE

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
GASTALDELLO SISTEMI s.r.l.	NEW TEC ALUFLAM	VR101REI060P002	60	A 1 ANTA VETRATA CON SOPRALUCE ALTO 547 mm
		13/10/97	1170	
		IN ALLUMINIO	2685	
COMECA S.p.a.	STANDARD REI 15	RN008REI015P004	15	A 1 ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA, AVENTE SPESSORE 0,5 mm
		27/06/96	880	
		IN LEGNO	2140	
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO 4	TV064REI015P004	15	A 1 ANTA CIECA, IMPIALLACCIATA IN ROVERE, CON RISCONTRO ELETTRICO E CON SPIONCINO GRANDANGOLARE
		22/10/98	1090	
		IN LEGNO	2205	
TURENWERK KIENS S.r.l.	EG 15	BZ085REI015P002	15	A 1 ANTA CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN ROVERE DI SPESSORE 0,5 mm
		15/03/96	960	
		IN LEGNO	2050	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 15	TN086REI015P002	15	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		26/06/96	956	
		IN LEGNO	2048	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 15 / 90 x 200	TN086REI015P002E1	15	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		11/11/96	1056	
		IN LEGNO	2078	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 15 / 84 X 200	TN086REI015P002E2	15	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		11/11/96	996	
		IN LEGNO	2078	
TISCHLEREI TELSER S.n.c.	TI-15/1A	BZ105REI015P003	15	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm
		15/01/98	1220	
		IN LEGNO	2660	
PERUZZINI PORTE S.n.c.	CRISTINA/I	RN118REI015P001	15	A 1 ANTA CON FINITURA SUPERFICIALE REALIZZATA CON MANO DI VERNICE IGNIFUGA A BASE DI TA DELLA DITTA SAYERLACK S.p.a.
		15/01/98	880	
		IN LEGNO	2140	
DIERRE S.p.A.	OPERA 2A REI 30	TO004REI030P027	30	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1048 mm, CIECA E PROVISTA DI SPIONCINO, E LA SECONDARIA LARGA 683 mm E CON VETRO 320 x 820 mm
		21/11/98	1760	
		IN LEGNO	2250	
DIERRE S.p.A.	OPERA 2C REI 30	TO004REI030P028	30	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1048 mm, CIECA, E LA SECONDARIA LARGA 683 mm E CON VETRO 320 x 820 mm, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO CON STRUTTURA METALLICA INTERNA
		21/11/98	1760	
		IN LEGNO	2250	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
COMECA S.p.a.	IGNIFON 30/30	FO008REI030P001 20/07/94 IN LEGNO	30 900 2150	A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm
COMECA S.p.a.	IGNIFON 30/35	FO008REI030P002 21/11/94 IN LEGNO	30 910 2155	A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm
COMECA S.p.a.	STANDARD REI 30	RN008REI030P003 16/01/95 IN LEGNO	30 880 2140	A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm
FAEL SECURITY S.r.l.	HOTEL T/A	BR010REI030P010 07/12/95 IN LEGNO	30 979 2151	A 1 ANTA CON TELAIO IN ALLUMINIO ED ANTA IN LEGNO CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm
SAN.CO S.r.l.	ISOFIRE LC.V.2A REI 30	TN013REI030P005 10/01/95 IN LEGNO	30 2280 2290	A 2 ANTE CON FINESTRATURA 790 x 1807 mm SULL'ANTA SECONDARIA
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE LC.H REI 30	TN013REI030P012 07/11/95 IN LEGNO	30 1010 2155	A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI 0,6 mm DI SPESSORE
SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICH E S.p.a.	ISOFIRE/LC.H2 R.E.I. 30	TN013REI030P018 23/06/97 IN LEGNO	30 1810 2155	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 860 mm E RIVESTITE DA IMPIALLACCIATURA DI MOGANO DI 0,8 mm DI SPESSORE
GIERRE INDUSTRIALE S.r.l.	HARD 30	FO016REI030P001 02/12/94 IN LEGNO	30 890 2145	A 1 ANTA CIECA, FINITA ESTERNAMENTE CON VERNICE TRASPARENTE
FIS S.p.a.	IGNIORTA LEGNO REI 30	PD019REI030P011 16/04/98 IN LEGNO	30 1100 2150	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLICCIATA
LIMA SUD S.r.l.	PORTA IN LEGNO MOD. RF 292/1	RM022REI030P001 18/10/94 IN LEGNO	30 880 2140	A 1 ANTA CIECA, RIVESTITA ESTERNAMENTE DA 2 PANNELLI DI FIBRE M.D.F.
LIMA SUD S.r.l.	PORTA IN LEGNO MOD. RF 292/1/E-1	RM022REI030P002 27/06/96 IN LEGNO	30 860 2140	A 1 ANTA CIECA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
S.I.S. S.r.l.	PORTA mod.SIS REI 30	MN024REI030P002 11/11/95 IN LEGNO	30 970 2185	A 1 ANTA CIECA, RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA AVENTE 3,5 mm DI SPESSORE
PICCOLROAZ GIORGIO	PIRAMA R.E.I. 30 MONOBATTENTE	TN023REI030P002 21/02/95 IN LEGNO	30 1140 2170	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA CON PANNELLO DI CONGLOMERATO DI LEGNO DI SPESSORE 4 mm
PICCOLROAZ GIORGIO	PIRAMA REI 30 DOPPIOBATTENTE	TN023REI030P003 14/04/95 IN LEGNO	30 2080 2170	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 800 mm SU ANTA PRIMARIA
EFFE-BI BARAUSSE S.p.a.	PORTA IN LEGNO MOD.RF 292/1	VI029REI030P001 07/11/94 IN LEGNO	30 880 2140	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA ESTERNAMENTE DA 2 PANNELLI DI FIBRE M.D.F.
TRE-P S.p.a.	RF 292/1	MI043REI030P001 10/03/95 IN LEGNO	30 880 2140	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE
TRE-P S.p.a.	RF 292/1 210*90	MI043REI030P001E1 02/09/96 IN LEGNO	30 980 2140	A 1 ANTA CIECA
TRE-P S.p.a.	RF 292/1 230 x 90	MI043REI030P001E2 24/07/97 IN LEGNO	30 980 2340	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE
TRE-P S.p.a.	RF 292/1 210 x 85	MI043REI030P001E3 24/07/97 IN LEGNO	30 930 2140	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE
TRE-P S.p.a.	RF 292/1 200 x 80	MI043REI030P001E4 24/07/97 IN LEGNO	30 880 2040	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE
TRE-P S.p.a.	RF 292/1 210 x 70	MI043REI030P001E5 24/07/97 IN LEGNO	30 780 2140	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE
COCIF Soc. Coop a r.l.	GALLIA REI 30 FONOASSORBENTE	FO051REI030P001 15/06/95 IN LEGNO	30 904 2152	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI MDF PER PARTE DI 8 mm DI SPESSORE

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	GALLIA REI 30	FO051REI030P002	30	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DELLO SPESSORE DI 0,5 mm
		09/11/95	904	
		IN LEGNO	2152	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	PORTA 2 A.C. REI 30	FO051REI030P003	30	A 2 ANTE UGUALI 925 x 2215 mm E CIECHE, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANICA SPESSORE 0,5 mm
		20/11/97	1946	
		IN LEGNO	2273	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	PORTA 1 A.C. REI 30 FONOISOLANTE	FO051REI030P004	30	A 1 ANTA CIECA E RIFINITA CON IMPIALLACCIATURA
		16/04/98	1000	
		IN LEGNO	2200	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	Porta 1 A.C. REI 30	FO051REI030P005	30	A 1 ANTA CIECA, IMPIALLACCIATA, CON DUE SCANALATURE VERTICALI A TUTTA ALTEZZA E CON 10 SCANALATURE ORIZZONTALI, RICAVATE MEDIANTE FRESATURE
		20/05/98	1000	
		IN LEGNO	2150	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	Porta 1 A.C. REI 30 SC	FO051REI030P007	30	A 1 ANTA CIECA, IMPIALLACCIATA, CON DUE SCANALATURE VERTICALI A TUTTA ALTEZZA E CON 10 SCANALATURE ORIZZONTALI, RICAVATE MEDIANTE FRESATURE
		01/09/98	1000	
		IN LEGNO	2150	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	Porta 1 A.C. REI 30 E Fonoisolante	FO051REI030P008	30	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA, CON SCANALATURE VERTICALI E ORIZZONTALI DI 3 mm DI LARGHEZZA x 2 mm DI PROFONDITA', RICAVATE MEDIANTE FRESATURA, CON SERRATURA AD UNO SCROCCO E CONTROPIASTRA ELETTRICA
		13/11/98	1000	
		IN LEGNO	2200	
COCIF Soc. Coop. a r.l.	Porta 1 A.C. REI 30 E	FO051REI030P009	30	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA, CON SCANALATURE VERTICALI E ORIZZONTALI DI 4 mm DI LARGHEZZA x 1 mm DI PROFONDITA', RICAVATE MEDIANTE FRESATURA, CON SERRATURA AD UNO SCROCCO E CONTROPIASTRA ELETTRICA
		13/11/98	1000	
		IN LEGNO	2150	
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30	BZ052REI030P006	30	A 1 ANTA CIECA RIVESTITA DA LAMINATO ARPA
		11/11/95	860	
		IN LEGNO	2130	
PFITSCHER SEBASTIAN	L2ACV REI 30	BZ052REI030P008	30	A 2 ANTE UGUALI, DELLE QUALI LA SECONDARIA HA UNA SPECCHIATURA VETRATA 564 x 1556 mm, MENTRE LA PRINCIPALE HA 4 SPECCHIATURE CIECHE LARGHE 311 mm ED UNA ALTA 363 mm
		02/02/98	2600	
		IN LEGNO	2700	
PFITSCHER SEBASTIAN	L1ACF REI 30	BZ052REI030P009	30	A 1 ANTA CON ANTA IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DI CILIEGIO AMERICANO E SERRATURA A SCHEDA MAGNETICA
		02/02/98	1054	
		IN LEGNO	2203	
WESTAG ITALIA S.r.l.	T 30 - 1 "WST"	TV056REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA, RIVESTITA DA LAMINATO PLASTICO "GETALIT" CON SPESSORE 0,8 mm,
		05/12/95	1126	
		IN LEGNO	1929	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
PORTEDIL S.r.l.	HOTEL REI 30"/dB 39"	TO058REI030P001 14/04/95 IN LEGNO	30 970 2185	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA DI 0,5 mm DI SPESSORE
BONELLI S.p.a.	Porta L.1A.P.REI30	CN059REI030P001 11/04/96 IN LEGNO	30 960 2230	A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA SU AMBO LE FACCE DA PANNELLO MDF DI SPESSORE 4 mm
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO 2	TV064REI030P002 07/01/97 IN LEGNO	30 1080 2218	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0.5 mm
INFISTIL S.r.l.	ETERNA 1B 30	FO065REI030P001 21/08/95 IN LEGNO	30 910 2150	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA MELAMINICO "ABET-PRINT" SPESSORE 1 mm
TINO SANA S.r.l.	PORTA PR.12.REI30	BG068REI030P001 15/06/95 IN LEGNO	30 870 2135	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA DI LEGNO TANGANICA DI 0,6 mm DI SPESSORE
TINO SANA S.r.l.	PORTA PR.12.REI30 1000x2348	BG068REI030P001E1 04/07/96 IN LEGNO	30 1000 2348	A 1 ANTA CIECA
TINO SANA S.r.l.	PORTA PR.11.REI30	BG068REI030P002 02/07/96 IN LEGNO	30 980 2240	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm E TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE
METES S.r.l.	METFIRE	BN069REI030P001 18/08/95 IN LEGNO	30 940 2160	A 1 ANTA CON ENTRAMBE LE FACCE DELL'ANTA RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO DI 0,9 mm DI SPESSORE
POLVANESI S.r.l.	PO 20	AR070REI030P001 18/08/95 IN LEGNO	30 948 2203	A 1 ANTA CIECA RIVESTITA DA PANNELLO IN CONGLOMERATO LIGNEO "IGNIPAS" DI 6 mm DI SPESSORE
PETROLCAM S.r.l.	PTC 30	BS077REI030P001 21/10/95 IN LEGNO	30 1730 2270	A 2 ANTE CON FINESTRATURA SU ANTA SECONDARIA 400 x 800 mm
PETROLCAM S.r.l.	PTC 30A1	BS077REI030P003 23/06/97 IN LEGNO	30 1100 2200	AD 1 ANTA IMPIALLICCIATA IN TANGANICA DI SPESS. 0,5 mm, CON RIQUADRO SUPERIORE 600 x 1100 mm REALIZZATO CON INTARSIO PANTOGRAFATO DI SEZIONE 15 x 3 mm, CON RIQUADRO INFERIORE 600 x 450 mm REALIZZATO CON FODERINA IRRIGIDITA PERIMETRALMENTE DA PROFILI 15 x 15

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SEAL S.r.l.	PORTA HOTEL PH4/50	PE076REI030P001	30	A 1 ANTA CON ANTE RIVESTITE DA IMPIALLACCIATURA. SPESSORE 0,6 mm, E VERNICIATURA POLIURETANICA
		27/02/96	880	
		IN LEGNO	2140	
SEAL S.r.l.	PH5/60	PE076REI030P002	30	A 1 ANTA CIECA CON FINITURA SUPERFICIALE DELL'ANTA REALIZZATA PER IL LATO APERTURA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO E SUCCESSIVA VERNICIATURA CON FONDO E TINTA POLIURETANICA, MENTRE PER IL LATO CHIUSURA CON DUE RIQUADRI, COSTITUITI DA CORNICI DI SPESSORE PARI A 10 mm
		22/07/98	900	
		IN LEGNO	2150	
LUALDI PORTE S.p.a.	PORTA 95 F	MI078REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA IN LEGNO TANGANICA DI SPESSORE 0,7 mm E SUCCESSIVA LACCATURA CON VERNICE OPACA
		15/03/96	1010	
		IN LEGNO	2205	
LUALDI BRUNO	PORTA 95F9	MI078REI030P001E1	30	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA IN LEGNO TANGANICA DI SPESSORE 0,7 mm E SUCCESSIVA LACCATURA OPACA
		04/10/96	1130	
		IN LEGNO	2205	
LUALDI PORTE S.p.a.	PORTA 96S	MI078REI030P002	30	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI TANGANICA SPESSORE 0.7 mm E FINITURA CON VERNICE POLIURETANICA
		15/11/96	1070	
		IN LEGNO	2180	
FORMAR S.r.l.	SOLID DOOR UNICORE 40 mm.	AL079REI030P001	30	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 460 x 460 mm E RIVESTITA CON PANNELLO ESTERNO "EUCALYPTOS HARDBOARD" DI SPESSORE 3 mm
		31/05/96	1250	
		IN LEGNO	2225	
SANTINO & BRUNO IEZZONI	SJB/30	TE083REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DA 0,5 mm
		15/03/96	885	
		IN LEGNO	2145	
SANTINO & BRUNO IEZZONI S.n.c.	SIB/HOTEL2/30	TE083REI030P002	30	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm E CON COIBENTAZIONE INTERNA REALIZZATA CON PANNELLO IN FIBRE MINERALI "PAVAROC" DI SPESSORE 40 mm
		27/05/97	886	
		IN LEGNO	2148	
TURENWERK KIENS S.r.l.	EG 30	BZ085REI030P001	30	A 1 ANTA CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN ROVERE DI SPESSORE 0,5 mm
		15/05/96	960	
		IN LEGNO	2050	
TURENWERK KIENS GmbH S.r.l.	EG 30 - II	BZ085REI030P003	30	A 1 ANTA IMPIALLACCIATA
		01/09/98	983	
		IN LEGNO	2067	
JANESELLI GEOM.BRUNO & C.	JANES 30	TN086REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI SPESSORE 0,5 mm
		15/03/96	956	
		IN LEGNO	2078	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
JANESELLI GEOM.BRUNO & C.	JANES 30/90 x 200	TN086REI030P001E1	30	A 1 ANTA CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI SPESSORE 0,5 mm
		10/01/97	1056	
		IN LEGNO	2078	
JANESELLI GEOM.BRUNO & C.	JANES 30/70x200	TN086REI030P001E2	30	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		27/05/97	856	
		IN LEGNO	2078	
CIPRIANI SERRAMENTI S.p.a	PORTA ECO 30	FI094REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		27/06/96	990	
		IN LEGNO	2178	
TECNIC'AL S.a.s.	PORTA PARIGI	RN096REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 0,7 mm
		02/09/96	986	
		IN LEGNO	2138	
TISCHLEREI TELSER S.n.c.	TI-30	BZ105REI030P004	30	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA IN FAGGIO SPESSORE 0,5 mm
		22/07/98	1190	
		IN LEGNO	2195	
TISCHLEREI TELSER S.n.c.	TI-30 STZ	BZ105REI030P005	30	A 1 ANTA LARGA 1100 mm, CON IMPIALLACCIATURA IN FAGGIO SPESSORE 0,5 mm, CON PANNELLO LATERALE SEMIFISSO, LARGO 880 mm E CON TELAIO METALLICO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE
		22/07/98	2110	
		IN LEGNO	2255	
PAIL SERRAMENTI	LINEA REI 30	CH107REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA
		24/04/97	1040	
		IN LEGNO	2195	
EOARREDO S.r.l.	PORTA INTERNA ECO 1 AC REI 30	CS109REI030P001	30	A 1 ANTA RIVESTITA SU AMBO LE FACCE DA LAMINATI PLASTICI DI SPESSORE 2 mm
		05/06/97	926	
		IN LEGNO	2145	
BOLICI PAOLO LAVORAZ. LEGNO E ALLUMINIO	PORTA INSIDE	RM110REI030P001	30	A 1 ANTA RIVESTITA SU AMBO LE FACCE CON PANNELLO DI SPESSORE 10 mm, DENOMINATO SIALEGNO GREZZO
		05/06/97	924	
		IN LEGNO	2158	
OMETTO DANILO s.n.c. di Ometto Italo & C	FIRE LINE 30	TV112REI030P001	30	A 1 ANTA IMPIALLICCIATA IN ESSENZA DI LEGNO SPESSORE 0,6 mm
		23/06/97	1024	
		IN LEGNO	2162	
G.D. DORIGO S.p.a.	DOORS FIRE	BG116REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANIK SPESSORE 0,5 mm
		10/11/97	1050	
		IN LEGNO	2200	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DITRANI NICOLA	PORTA VANESSA REI	BA117REI030P001 20/11/97 IN LEGNO	30 880 2130	A 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANICA SPESSORE 0,6 mm
FALEGNAMERI A CHIUSURA S.n.c.	PORTA TAGLIAFUOCO 30	BZ119REI030P001 15/01/98 IN LEGNO	30 1250 2150	A 1 ANTA CON FINITURA SUPERFICIALE DELL'ANTA REALIZZATA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm
IMIC S.r.l.	PORTA ARCADIA/30	ME122REI030P001 20/05/98 IN LEGNO	30 860 2126	A 1 ANTA CIECA E RIFINITA CON PANNELLO IN MDF DI SPESSORE 10 mm
F.LLI COMI & FIGLI S.r.l.	PORTA HOTEL C30	MI124REI030P001 22/07/98 IN LEGNO	30 986 2193	A 1 ANTA RIFINITA CON IMPIALLACCIATURA ESTERNA IN MOGANO DI SPESSORE 0,5 mm E VERNICE POLIURETANICA
IMPIANTI SARDEGNA S.n.c.	ZC/3PM	CA125REI030P001 22/07/98 IN LEGNO	30 877 2151	A 1 ANTA CIECA CON TRE PANNELLATURE
MERLI SILVANO	ISOREI2000	PS127REI030P001 01/09/98 IN LEGNO	30 900 2140	A 1 ANTA IMPIALLACCIATA
SEBINO CHIUSURE S.r.l.	PORTA TAGLIAFUOCO ESSECI 30	BG128REI030P001 21/11/98 IN LEGNO	30 1170 2235	A 1 ANTA 945x2117 mm, CIECA E CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANIKA SPESSORE 0.5 mm
CUGINI BIANCHI S.n.c.	CB 30/98	CO129REI030P001 02/12/98 IN LEGNO	30 1016 2208	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANIKA DI SPESSORE 0.5 mm
DIERRE S.p.a.	OPERA 1B	TO004REI045P021 23/06/97 IN LEGNO	45 1120 2310	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE AMERICANO SPESSORE 0.5 mm
DIERRE S.p.a.	OPERA 1E	TO004REI045P023 15/01/98 IN LEGNO	45 1120 2310	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE AMERICANO SPESSORE 0.5 mm, INSTALLATA SU PARETE IN CARTONGESSO MEDIANTE APPOSITA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO
FAEL SECURITY S.r.l.	HOTEL T/L	BR010REI045P011 07/01/97 IN LEGNO	45 1019 2170	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 0,6 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITI S.r.l.	HOTEL T/L/E1	BR010REI045P011E1	45	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,6 mm
		13/10/97	780	
		IN LEGNO	2140	
FAEL SECURITI S.r.l.	HOTEL T/L/E2	BR010REI045P011E2	45	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,6 mm
		13/10/97	880	
		IN LEGNO	2140	
FAEL SECURITI S.r.l.	HOTEL T/L/E3	BR010REI045P011E3	45	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,6 mm
		13/10/97	980	
		IN LEGNO	2140	
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45	MN024REI045P001	45	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DI IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm
		18/10/94	970	
		IN LEGNO	2185	
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45/C	MN024REI045P001E1	45	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm
		14/07/95	870	
		IN LEGNO	2185	
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45/B	MN024REI045P001E2	45	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm
		14/07/95	1020	
		IN LEGNO	2185	
S.I.S. S.r.l.	PORTA SIS REI 45/A	MN024REI045P001E3	45	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm
		14/07/95	1070	
		IN LEGNO	2185	
S.I.S. S.r.l.	IGNISIS 95/A	MN024REI045P003	45	A 1 ANTA CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI LEGNO SPESSORE 3,5 mm,
		27/06/96	880	
		IN LEGNO	2140	
SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l.	PORTA IGNIFUGA - ACUSTICA 45/33,5	PD038REI045P001	45	A 1 ANTA CIECA ED IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI ROVERE
		03/06/95	1040	
		IN LEGNO	2170	
SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l.	STOPFIRE 45	PD038REI045P004	45	A 1 ANTA IMPIALLACCIATA IN LEGNO SPESSORE 0,8 mm
		23/06/97	880	
		IN LEGNO	2140	
PORTEDIL S.r.l.	HOTEL REI 45	TO058REI045P002	45	A 1 ANTA CIECA ED IMPIALLACCIATA, CON VANO TECNICO TRA TELAIO E CONTROTELAIO SIGILLATO CON "LORIENT" DELLA DITTA TECNOSYSTEM
		27/09/96	1020	
		IN LEGNO	2210	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO	TV064REI045P001	45	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA M.D.F. DA 6 mm
		19/08/95	960	
		IN LEGNO	2160	
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO 5	TV064REI045P003	45	A 1 ANTA CIECA, IMPIALLACCIATA IN NOCE TANGANICA, CON RISCONTRO ELETTRICO E CON SPIONCINO GRANDANGOLARE
		22/10/98	1080	
		IN LEGNO	2205	
F.lli PUCCIARINI S.p.a.	ISHOTEL	PG075REI045P001	45	A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm
		07/12/95	910	
		IN LEGNO	2155	
TISCHLEREI TELSER S.n.c.	TI-45/1A	BZ105REI045P002	45	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm
		05/06/97	1170	
		IN LEGNO	2285	
PRO.S.IT. S.r.l.	FP 30 FIREPROOF	NA104REI045P001	45	A 1 ANTA CIECA, CON FINITURA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 0.9 mm
		08/01/97	1120	
		IN LEGNO	2160	
COMECA S.p.a.	STANDARD REI 60	RN008REI060P005	60	A 1 ANTA RIVESTITA DA LAMINATO PLASTICO, AVENTE SPESSORE 0,5 mm.
		23/06/97	930	
		IN LEGNO	2165	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC+SC REI 60	TN013REI060P001	60	A 1 ANTA CON SOPRALUCE CIECO FISSO ALTO 620 mm
		12/08/94	1230	
		IN LEGNO	2840	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LV REI 60	TN013REI060P002	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 610 x 1695 mm
		19/09/94	1150	
		IN LEGNO	2180	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LV+SV REI60	TN013REI060P003	60	A 1 ANTA CON VETRO 610x1695 E SOPRALUCE CON VETRO 610x300
		27/12/94	1150	
		IN LEGNO	2800	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC.V.2A+SV+ LV REI 60	TN013REI060P007	60	A 2 ANTE CON VETRO 610x1695 SU 1 ANTA, SOPRALUCE CON VETRO 1510x300 E LATERALE CON VETRO 610x1695
		10/03/95	2800	
		IN LEGNO	2800	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC REI 60	TN013REI060P008	60	A 1 ANTA CON ANTA RIVESTITA DA M.D.F. DI SPESSORE 5 mm
		23/09/94	1150	
		IN LEGNO	2180	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC.V. 2A REI 60	TN013REI060P009	60	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO 610x1695 mm SU ANTA PRIMARIA E ANTA SECONDARIA CIECA
		08/03/95	2094	
		IN LEGNO	2252	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/LC.V. 2A+SV REI 60	TN013REI060P010	60	A 2 ANTE CIECHE ED UGUALI E CON SOPRALUCE CON VETRO 1650 x 300
		10/03/95	2094	
		IN LEGNO	2800	
SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE E S.p.A.	ISOFIRE/LS.CV.REI 60	TN013REI060P019	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2100 x 2200 mm, A 2 ANTE LARGHE 1138 mm, DI CUI UNA CIECA E L'ALTRA CON VETRO 735 x 1735 mm
		22/07/98	2280	
		IN LEGNO	2511	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60	PD019REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 830 mm, CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA
		28/03/95	1800	
		IN LEGNO	2200	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/ L.1800 x H.2300	PD019REI060P002E1	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 830 mm, CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA
		27/05/97	1800	
		IN LEGNO	2300	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/ L.1800 x H.2400	PD019REI060P002E2	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 830 mm, CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA
		27/05/97	1800	
		IN LEGNO	2400	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/ L.2000 x H.2400	PD019REI060P002E3	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 830 mm, CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA
		27/05/97	2000	
		IN LEGNO	2400	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1600xH.2170 mm	PD019REI060P002E4	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 730 mm, CON FINESTRATURA 465 x 1785 mm SULL'ANTA PRINCIPALE
		05/09/97	1600	
		IN LEGNO	2170	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1500xH.2170 mm	PD019REI060P002E5	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 680 mm, CON FINESTRATURA 415 x 1785 mm SULL'ANTA PRINCIPALE
		05/09/97	1500	
		IN LEGNO	2170	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1700xH.2170 mm	PD019REI060P002E6	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 780 mm, CON FINESTRATURA 515 x 1785 mm SULL'ANTA PRINCIPALE
		05/09/97	1700	
		IN LEGNO	2170	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1400xH.2170 mm	PD019REI060P002E7	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 630 mm, CON FINESTRATURA 365 x 1785 mm SULL'ANTA PRINCIPALE
		05/09/97	1400	
		IN LEGNO	2170	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1800xH.2270 mm	PD019REI060P002E8 05/09/97 IN LEGNO	60 1800 2270	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 830 mm, CON FINESTRATURA 565 x 1885 mm SULL' ANTA PRINCIPALE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B	PD019REI060P006 30/08/95 IN LEGNO	60 1260 2230	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1300 x H.2300	PD019REI060P006E1 29/05/97 IN LEGNO	60 1300 2300	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1200 x H.2170	PD019REI060P006E2 29/05/97 IN LEGNO	60 1200 2170	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1040 x H.2170	PD019REI060P006E3 29/05/97 IN LEGNO	60 1040 2170	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.940 x H.2170	PD019REI060P006E4 29/05/97 IN LEGNO	60 940 2170	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.840 x H.2170	PD019REI060P006E5 29/05/97 IN LEGNO	60 840 2170	A 1 ANTA CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1040xH.2230 mm	PD019REI060P006E6 05/09/97 IN LEGNO	60 1040 2230	AD 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1340xH.2280 mm	PD019REI060P006E7 05/09/97 IN LEGNO	60 1340 2280	AD 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1340xH.2230 mm	PD019REI060P006E8 05/09/97 IN LEGNO	60 1340 2230	AD 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm
FIS S.p.a.	IGNIPIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1400xH.2380 mm	PD019REI060P006E9 05/09/97 IN LEGNO	60 1400 2380	AD 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FIS S.p.a.	IGNIORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1010xH.2170 mm	PD019REI060P006E10 05/09/97 IN LEGNO	60 1010 2170	AD 1 ANTA CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm
PICCOLROAZ GIORGIO S.r.l.	PIRAMA REI 60 1/B	TN023REI060P001 02/12/94 IN LEGNO	60 1140 2170	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA DUE PANNELLI DI CONGLOMERATO DI LEGNO DI SPESSORE 8,5 mm
PICCOLROAZ GIORGIO	PIRAMA REI 60 2/B	TN023REI060P004 01/06/95 IN LEGNO	60 2080 2170	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 280 x 700 SU ANTA SECONDARIA
SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l.	PORTA 1A R.E.I. 60	PD038REI060P002 10/11/95 IN LEGNO	60 1200 2200	A 1 ANTA IMPIALLACCIATA CON TRINCIATO DI LEGNO DI ROVERE DI 0,6 mm DI SPESSORE
SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l.	IGNIORTA 2 ANTE LEGNO REI 60	PD038REI060P003 16/09/96 IN LEGNO	60 1800 2200	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO 565x1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE, E CON ANTA SECONDARIA CIECA
COCIF Soc. Coop. a r.l.	Porta 1 A.C. REI 60	FO051REI060P006 22/07/98 IN LEGNO	60 1020 2160	A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA, CON SCANALATURE VERTICALI E ORIZZONTALI DI 3 mm DI LARGHEZZA x 1,5 mm DI PROFONDITA', RICAVATE MEDIANTE FRESATURA
PFITSCHER SEBASTIAN	MODELLO 60 V/1	BZ052REI060P003 30/08/95 IN LEGNO	60 2650 2700	A 2 ANTE UGUALI E IMPIALLACCIATE IN ROVERE DI SPESSORE 0,7 mm. CON ANTA SECONDARIA CIECA ED ANTA PRIMARIA CON FINESTRATURA 600 x 1600 mm
BONELLI S.p.a.Ind.LEGNA MI	PORTA L.2A.P.V. REI 60	CN059REI060P002 23/04/98 IN LEGNO	60 1850 2250	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 643 x 1255 mm SU ANTA PRIMARIA
SILENTE S.r.l.	PORTALBERGO 3	TV064REI060P005 22/10/98 IN LEGNO	60 1250 2235	A 1 ANTA CIECA, IMPIALLACCIATA IN ROVERE, CON RISCONTRO ELETTRICO
PETROLCAM S.r.l.	PTC 60	BS077REI060P002 05/06/97 IN LEGNO	60 1955 2725	A 2 ANTE CON FINESTRATURA 360 x 1160 mm SU ANTA PRIMARIA, LATERALE FISSO CON FINESTRATURA 110 x 1160 mm E SOPRALUCE VETRATO, IMPIALLACCIATURA IN ROVERE
PETROLCAM S.r.l.	PTC 60A1	BG077REI060P005 22/07/98 IN LEGNO	60 1770 2500	A 2 ANTE UGUALI E IMPIALLACCIATE IN ROVERE, CON VETRO 400 x 600 mm SU ANTA PRIMARIA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60	TN086REI060P003	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 252 x 352 mm, E IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		26/06/96	1250	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 106 X 200	TN086REI060P003E1	60	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		11/11/96	1250	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 90 x 200	TN086REI060P003E2	60	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		11/11/96	1090	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 80 x 200	TN086REI060P003E3	60	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		11/11/96	990	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO	JANES 60 / 116 x 200	TN086REI060P003E4	60	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm
		11/11/96	1350	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60/70x200	TN086REI060P003E5	60	A 1 ANTA CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		05/06/97	890	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60/90x200-V	TN086REI060P003E6	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 92x352 mm E IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		05/06/97	1090	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C.	JANES 60 D.B.	TN086REI060P004	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 900 mm E IMPIALLACCIATE IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm, CON FINESTRATURA 252 mm x 352 mm SU ANTA SECONDARIA
		27/09/96	1990	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./180(90+90)x200	TN086REI060P004E1	60	A 2 ANTE UGUALI CIECHE LARGHE 900 mm, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		27/05/97	1990	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./120(80+40)x200	TN086REI060P004E2	60	A 2 ANTE CIECHE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		27/05/97	1390	
		IN LEGNO	2095	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./160(80+80)x200	TN086REI060P004E3	60	A 2 ANTE CIECHE, ENTRAMBE LARGHE 800 mm, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
		27/05/97	1790	
		IN LEGNO	2095	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./140(70+70)x200	TN086REI060P004E4 27/05/97 IN LEGNO	60 1590 2095	A 2 ANTE CIECHE, ENTRAMBE LARGHE 700 mm, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./130(90+40)x200	TN086REI060P004E5 27/05/97 IN LEGNO	60 1490 2095	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./120(90+30)x200	TN086REI060P004E6 27/05/97 IN LEGNO	60 1390 2095	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 300 mm ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c.	JANES 60 D.B./110(80+30)x200	TN086REI060P004E7 27/05/97 IN LEGNO	60 1290 2095	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA 300 mm, ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm
TISCHLEREI TELSE S.n.c.	TI-G-60	BZ105REI060P001 10/01/97 IN LEGNO	60 2686 2743	A 2 ANTE UGUALI, CON ANTA SECONDARIA CIECA, CON FINESTRATURA 710 x 1860 mm SU ANTA PRIMARIA E CONTROTELAIO METALLICO
TISCHLEREI TELSE S.n.c.	TI-60 / STZ	BZ105REI060P004 16/04/98 IN LEGNO	60 2550 2400	A 2 ANTE UGUALI, RIVESTITE IN LAMINATO, CON TELAIO METALLICO, CON RISCONTRO ELETTRICO SU ANTA SECONDARIA E CON VETRO 736 x 1801 mm SU ANTA PRINCIPALE
FALEGNAMERI A CHIUSURA S.n.c.	PORTA TAGLIAFUOCO 60	BZ119REI060P002 15/01/98 IN LEGNO	60 1255 2110	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm E CON FINITURA SUPERFICIALE DELL'ANTA REALIZZATA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm
PFITSCHER SEBASTIAN	MODELLO 90 C/1	BZ052REI090P004 30/08/95 IN LEGNO	90 2650 2700	A 2 ANTE UGUALI IMPIALLACCIATE A VISTA IN ROVERE DI SPESSORE 0,7 mm
PFITSCHER SEBASTIAN	REI 90 C/2	BZ052REI090P005 11/11/95 IN LEGNO	90 2700 2700	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 970 mm, CON VETRO 980x600 SU ANTA PRIMARIA, CON SOPRALUCE CON VETRO 1000x370 E LATERALE LARGO 630 mm E CON VETRO 450 x 980
PETROLCAM S.r.l.	PTC 90	BS077REI090P004 30/04/98 IN LEGNO	90 1750 2675	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE IMPIALLACCIATE, CON VETRO 350 x 1000 mm SU ANTA PRINCIPALE
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE R.E.I. 120 LC.V.2A+SV+LV	TN013REI120P013 09/02/96 IN LEGNO	120 2690 2745	A 2 ANTE CON SPECCHIATURA CIECA 500x500 SU ANTA PRINCIPALE E VETRO 570x1668 SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE CARATTERIZZATO DA VETRO 570 x 1668 E SOPRALUCE CON VETRO 1444 x 335 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO MODELLO REI 120 C/2	BZ052REI120P001	120	A 2 ANTE DISUGUALI . CON ANTA PRINCIPALE LARGA 861 ED ANTA SECONDARIA CON VETRO 370 x 1010 mm E SPECCHIATURA CIECA 370 x 510
		15/06/95	1800	
		IN LEGNO	2600	
BONELLI S.p.a.	Porta L.2A.P.V. REI 120	CN059REI120P003	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE CIECA E LARGA 858 mm , CON ANTA SECONDARIA LARGA 828 mm E CON FINESTRATURA 300 x 805 mm , E RIVESTITE SU AMBO LE FACCE DA PANNELLI MDF DI SPESSORE 3 mm
		05/06/97	1730	
		IN LEGNO	2490	
PFITSCHER SEBASTIAN	PORTA R.E.I. 30 SCORREVOLE STA	BZ052REI030P007	30	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI ,CON FORO MURO 1393 x 2137 mm , CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,7 mm E FINESTRATURA NELL'ANTA PRIMARIA 370 x 456 mm
		09/01/97	1393	
		IN LEGNO CON TELAIO	2300	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30	TO004REI030P014	30	A 1 ANTA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE,RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm)
		25/09/95	998	
		METALLICA	2089	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E002	TO004REI030P014E1	30	A 1 ANTA CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm)
		13/06/96	1018	
		METALLICA	2184	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E003	TO004REI030P014E2	30	A 1 ANTA CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm)
		13/06/96	1068	
		METALLICA	2184	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E005	TO004REI030P014E3	30	A 1 ANTA CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm)
		13/06/96	1018	
		METALLICA	2284	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 30/E006	TO004REI030P014E4	30	A 1 ANTA CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm)
		13/06/96	1068	
		METALLICA	2284	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	REI 30-52-2	BZ006REI030P001	30	A 2 ANTE DISUGUALI , DI CUI LA PRIMARIA E' LARGA 1130 mm CON FINESTRATURA 650x1300 mm E LA SECONDARIA E' LARGA 800 mm CON FINESTRATURA 320x1300 mm
		28/07/94	2100	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/1bw	BR010REI030P007	30	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 300 mm
		16/05/95	1026	
		METALLICA	2298	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET HOTEL AD UNA ANTA REI 30	BZ050REI030P018	30	A 1 ANTA 954 x 2125 mm CIECA
		24/07/97	1060	
		METALLICA	2180	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
TESIO PIETRO	Fahrenheit 30	TO098REI30P001	30	A 1 ANTA CON RIVESTIMENTO REALIZZATO CON PANNELLI IN CONGLOMERATO DI LEGNO, SPESSORE 6 mm, SERRATURA A TRIPlice CHIUSURA E TELAIO FISSO RICOPERTOSUL LATO CHIUSURA CON LISTELLI IN LEGNO 100x35 mm
		26/02/97	1108	
		METALLICA	2259	
BLINFORT s.n.c.	EFESTO 30	RN120REI030P002	30	A 1 ANTA CON TELAIO IN ACCIAIO RIFINITO CON POLVERI EPOSSIDICHE ELETTROSTATICHE, CON ANTA METALLICA RIVESTITA DA PANNELLO COMPOSTO DA 6 mm DI TRUCIOLARE E DA IMPIALLACCIATURA DA 0.8 mm, CON SPIONCINO NELLA ZONA SUPERIORE DELL'ANTA
		22/07/98	1060	
		METALLICA	2180	
PORTISA FRIULI S.r.l.	PORTA PORTISA REI 30'	PN126REI030P001	30	A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO TRAMITE SISTEMA DI REGOLAZIONE INTERNO A LEVE
		22/07/98	1170	
		METALLICA	2160	
DOMOFORM ITALIA S.r.l.	DOMOFORM REI 45.52.V	BZ006REI045P006	45	A 2 ANTE CON FINESTRATURA 650x1300 mm NELL'ANTA PRINCIPALE E 320x1300 mm NELL'ANTA SECONDARIA
		30/08/95	2128	
		METALLICA	2164	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET AD UN' ANTA REI 45 con finitura in laminato plastico melaminico	BZ050REI045P020	45	A 1 ANTA 954 x 2125 mm CIECA E RIFINITA SU AMBEDUE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO
		13/10/97	1060	
		METALLICA	2180	
TORTEROLO & Re s.n.c.	TR210	SV095REI045P001	45	A 1 ANTA CIECA, RIVESTITA DA IGNIPAS, AVENTE SPESSORE DI 7 mm DEI QUALI 0,5 mm SONO TRANCIATO ED IL RESTO TRUCIOLARE
		27/06/96	1037	
		METALLICA	2165	
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 10	TN001REI060P001	60	A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm
		14/03/94	1220	
		METALLICA	2750	
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 15	TN001REI060P002	60	A 1 ANTA CON VETRO 600 x 2000 mm
		14/03/94	1200	
		METALLICA	2700	
NONES S.p.a.	IGNISTOP BC 10	TN001REI060P003	60	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 522x1650 SULL'ANTA PRIMARIA E VETRO 400x600 SULL'ANTA SECONDARIA
		14/03/94	2000	
		METALLICA	2150	
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 20	TN001REI060P004	60	A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm
		14/03/94	1100	
		METALLICA	2150	
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 35	TN001REI060P007	60	A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm E SPESSORE BATTENTE 65 mm
		18/10/94	1249	
		METALLICA	2175	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	1B06 FIRE FIXING	PR002REI060P001	60	A 1 ANTA CON VETRO 500x500
		10/05/94	1200	
		METALLICA	2255	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1200 x 2150 mm.	PR002REI060P001E1	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	1200	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1000 x 2150 mm.	PR002REI060P001E2	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	1000	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 900 x 2150 mm.	PR002REI060P001E3	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	900	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 800 x 2150 mm.	PR002REI060P001E4	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	800	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1200 x 2000 mm.	PR002REI060P001E5	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	1200	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 1000 x 2000 mm.	PR002REI060P001E6	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	1000	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 900 x 2000 mm.	PR002REI060P001E7	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	900	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	1B06-FIRE FIXING 800 x 2000	PR002REI060P001E8	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/96	800	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	2B06 FIRE FIXING	PR002REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600x1200 NELL'ANTA SECONDARIA
		25/05/94	2600	
		METALLICA	2700	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2400	PR002REI060P002E1	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	2400	
		METALLICA	2400	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2000 x 2400 mm.	PR002REI060P002E2 11/06/96 METALLICA	60 2000 2400	A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2400	PR002REI060P002E3 11/06/96 METALLICA	60 1800 2400	A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2400 mm.	PR002REI060P002E4 11/06/96 METALLICA	60 1600 2400	A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2400 mm.	PR002REI060P002E5 11/06/96 METALLICA	60 1400 2400	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2400 mm.	PR002REI060P002E6 11/06/96 METALLICA	60 1200 2400	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 m. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2300 mm.	PR002REI060P002E7 11/06/96 METALLICA	60 2400 2300	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 200 x 2300 mm.	PR002REI060P002E8 11/06/96 METALLICA	60 2000 2300	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2300 mm.	PR002REI060P002E9 11/06/96 METALLICA	60 1800 2300	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2300 mm.	PR002REI060P002E10 11/06/96 METALLICA	60 1600 2300	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2300 mm.	PR002REI060P002E11 11/06/96 METALLICA	60 1400 2300	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2300	PR002REI060P002E12 11/06/96 METALLICA	60 1200 2300	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2150 mm.	PR002REI060P002E13	60	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	2400	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2000 x 2150 mm.	PR002REI060P002E14	60	A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	2000	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2150 mm.	PR002REI060P002E15	60	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1800	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2150 mm.	PR002REI060P002E16	60	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1600	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2150 mm.	PR002REI060P002E17	60	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1400	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2150	PR002REI060P002E18	60	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1200	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2400 x 2000	PR002REI060P002E19	60	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	2400	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 2000 x 2000 mm.	PR002REI060P002E20	60	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	2000	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1800 x 2000 mm.	PR002REI060P002E21	60	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1800	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1600 x 2000	PR002REI060P002E22	60	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1600	
		METALLICA	2000	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1400 x 2000 mm.	PR002REI060P002E23	60	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE
		11/06/96	1400	
		METALLICA	2000	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	2B06-FIRE FIXING 1200 x 2000 mm.	PR002REI060P002E24 11/06/96 METALLICA	60 1200 2000	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	SC206 FIRE FIXING	PR002REI060P003 25/05/94 METALLICA	60 2600 2800	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 2400 mm ED ALTO 2550 mm
MEVERIN S.r.l.	2BM06 - FIRE FIXING	PR002REI060P006 02/08/94 METALLICA	60 2600 2700	A 2 ANTE UGUALI CON FINESTRATURA 600 x 1200 mm NELL'ANTA SECONDARIA
MEVERIN S.r.l.	2B60 FIRE-FIXING	PR002REI060P012 13/10/97 METALLICA	60 2600 2700	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 1251 mm , CON VETRO SU ANTA PRINCIPALE 420 x 595 mm ,
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	IDRA 1B 60	TO004REI060P001 08/08/94 METALLICA	60 1306 2326	A 1 ANTA CON VETRO 400x300 mm
DIERRE S.p.a. DIV.TREDI	IDRA 2A REI 60	TO004REI060P007 14/04/95 METALLICA	60 2026 2333	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 400x600 mm SU ANTA PRINCIPALE
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E001	TO004REI060P007E1 09/10/95 METALLICA	60 1306 2053	A 2 ANTE CIECA , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E002	TO004REI060P007E2 09/10/95 METALLICA	60 1371 2053	A 2 ANTE CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E003	TO004REI060P007E3 09/10/95 METALLICA	60 1406 2053	A 2 ANTE CIECA, CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E004	TO004REI060P007E4 09/10/95 METALLICA	60 1506 2053	A 2 ANTE CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E005	TO004REI060P007E5 09/10/95 METALLICA	60 1606 2053	A 2 ANTE CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E006	TO004REI060P007E6	60	A 2 ANTE LARGHE 800 mm ENTRAMBE CIECA
		09/10/95	1706	
		METALLICA	2053	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E007	TO004REI060P007E7	60	A 2 ANTE LARGHE 900 mm ENTRAMBE , CIECA
		09/10/95	1906	
		METALLICA	2053	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E008	TO004REI060P007E8	60	A 2 ANTE LARGHE 1000 mm ENTRAMBE , CIECA
		09/10/95	2106	
		METALLICA	2053	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E009	TO004REI060P007E9	60	A 2 ANTE CIECA, CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm
		09/10/95	1306	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E010	TO004REI060P007E10	60	A 2 ANTE CIECA ,CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm
		09/10/95	1371	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E011	TO004REI060P007E11	60	A 2 ANTE CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		09/10/95	1406	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E012	TO004REI060P007E12	60	A 2 ANTE CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm
		09/10/95	1506	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E013	TO004REI060P007E13	60	A 2 ANTE CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		09/10/95	1606	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E014	TO004REI060P007E14	60	A 2 ANTE LARGHE 800 mm ENTRAMBE , CIECA
		09/10/95	1706	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E015	TO004REI060P007E15	60	A 2 ANTE LARGHE 900 mm ENTRAMBE, CIECA
		09/10/95	1906	
		METALLICA	2203	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E016	TO004REI060P007E16	60	A 2 ANTE LARGHE 1000 mm ENTRAMBE , CIECA
		09/10/95	2106	
		METALLICA	2203	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E030	TO004REI060P007E29	60	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		03/05/96	1806	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2A REI 60/E029	TO004REI060P007E30	60	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		03/05/96	1806	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60	TO004REI060P010	60	A 1 ANTA CIECA
		28/06/95	998	
		METALLICA	2089	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E001	TO004REI060P010E1	60	A 1 ANTA CIECA
		09/11/95	968	
		METALLICA	2184	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E002	TO004REI060P010E2	60	A 1 ANTA CIECA
		09/11/95	1018	
		METALLICA	2184	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E003	TO004REI060P010E3	60	A 1 ANTA CIECA
		09/11/95	1068	
		METALLICA	2184	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E004	TO004REI060P010E4	60	A 1 ANTA CIECA
		07/11/95	968	
		METALLICA	2284	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E005	TO004REI060P010E5	60	A 1 ANTA CIECA
		06/11/95	1018	
		METALLICA	2284	
DIERRE S.p.a.	VULCANO 60/E006	TO004REI060P010E6	60	A 1 ANTA
		09/11/95	1068	
		METALLICA	2284	
DIERRE S.p.a. Div. TREDI	IDRA 1C REI 60	TO004REI060P012	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		15/09/95	1210	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E001	TO004REI060P012E1	60	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	910	
		METALLICA	2055	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E002	TO004REI060P012E2	60	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1010	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E003	TO004REI060P012E3	60	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1110	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E004	TO004REI060P012E4	60	A 1 ANTA CIECA
		05/04/96	1375	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E008	TO004REI060P012E5	60	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E013	TO004REI060P012E6	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E014	TO004REI060P012E7	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E019	TO004REI060P012E8	60	A 1 ANTA CIECA
		11/06/96	1210	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E020	TO004REI060P012E9	60	A 1 ANTA CIECA
		06/06/96	1310	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E021	TO004REI060P012E10	60	A 1 ANTA CIECA
		11/06/96	1210	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E022	TO004REI060P012E11	60	A 1 ANTA CIECA
		11/06/96	1310	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E027	TO004REI060P012E12	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		04/06/96	1310	
		METALLICA	2055	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E028	TO004REI060P012E13	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		31/05/96	1210	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 60/E029	TO004REI060P012E14	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		06/06/96	1310	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2C REI 60	TO004REI060P017	60	A 2 ANTE DELLE QUALI LA PRINCIPALE E' LARGA 1500 mm, MENTRE LA SECONDARIA E' LARGA 1100 mm ED HA FINESTRATURA 600x400 mm
		28/10/96	2700	
		METALLICA	2750	
DIERRE S.p.a.	SIGLA 2C REI 60	TO004REI060P018	60	A 2 ANTE DISUGUALI, LARGHE RISPETTIVAMENTE 1350 (PRIMARIA) E 1100 (SECONDARIA) RIVESTITE DA PANNELLI IN LEGNO TRUCIOLARE, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANICA SPESSORE 0.5 mm E FINESTRATURA SU ANTA SECONDARIA 600 X 400 mm
		24/04/97	2550	
		METALLICA	2550	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60.S2.2	BZ006REI060P002	60	A 2 ANTE CIECHE E DISUGUALI, LARGHE 1300 mm (PRINCIPALE) E 700 mm (SECONDARIA)
		14/12/94	2128	
		METALLICA	2164	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60.C1.95	BZ006REI060P004	60	A 1 ANTA CIECA
		13/07/95	958	
		METALLICA	2024	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60.C1.V.95	BZ006REI060P005	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		09/11/95	1276	
		METALLICA	2171	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV010000	BZ006REI060P005E1	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	826	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV040000	BZ006REI060P005E2	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	876	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV070000	BZ006REI060P005E3	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	926	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV100000	BZ006REI060P005E4	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	976	
		METALLICA	2063	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV130000	BZ006REI060P005E5	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	1026	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV160000	BZ006REI060P005E6	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	1076	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV190000	BZ006REI060P005E7	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	1126	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV220000	BZ006REI060P005E8	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	1226	
		METALLICA	2063	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV270000	BZ006REI060P005E9	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	1326	
		METALLICA	2263	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A1OV300000	BZ006REI060P005E10	60	A 1 ANTA CIECA
		11/11/96	1416	
		METALLICA	2263	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I06A20G676550	BZ006REI060P009	60	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE , LARGA 1150 mm , ANTA SECONDARIA LARGA 850 mm , ENTRAMBE CON FINESTRATURA 380 mm x 580 mm
		17/06/97	2126	
		METALLICA	2173	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W	BR010REI060P005	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 260 x 560 mm
		07/12/94	1121	
		METALLICA	2264	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E31	BR010REI060P005E1	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	2140	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E32	BR010REI060P005E2	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	2140	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E33	BR010REI060P005E3	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	2140	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E36	BR010REI060P005E4	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E37	BR010REI060P005E5	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	830	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E38	BR010REI060P005E6	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E39	BR010REI060P005E7	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	930	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E40	BR010REI060P005E8	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E41	BR010REI060P005E9	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1030	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E42	BR010REI060P005E10	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E51	BR010REI060P005E11	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1180	
		METALLICA	2290	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E52	BR010REI060P005E12	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1280	
		METALLICA	2290	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E57	BR010REI060P005E13	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1180	
		METALLICA	2390	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E58	BR010REI060P005E14	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1280	
		METALLICA	2390	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E63	BR010REI060P005E15	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1180	
		METALLICA	2490	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E64	BR010REI060P005E16	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1280	
		METALLICA	2490	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E1	BR010REI060P005E17	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E2	BR010REI060P005E18	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E3	BR010REI060P005E19	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E4	BR010REI060P005E20	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E5	BR010REI060P005E21	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	1940	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E6	BR010REI060P005E22	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	1940	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E7	BR010REI060P005E23	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	1940	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E8	BR010REI060P005E24	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	1940	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E9	BR010REI060P005E25	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	1990	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E10	BR010REI060P005E26	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	1990	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E11	BR010REI060P005E27	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	1990	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E12	BR010REI060P005E28	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	1990	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E13	BR010REI060P005E29	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E14	BR010REI060P005E30	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	830	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E15	BR010REI060P005E31	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E16	BR010REI060P005E32	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	930	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E17	BR010REI060P005E33	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E18	BR010REI060P005E34	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1030	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E19	BR010REI060P005E35	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAXW/E24	BR010REI060P005E36	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	2090	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E25	BR010REI060P005E37	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	880	
		METALLICA	2090	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E26	BR010REI060P005E38	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	980	
		METALLICA	2090	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E27	BR010REI060P005E39	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	1080	
		METALLICA	2090	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/W/E30	BR010REI060P005E40	60	A 1 ANTA CIECA
		13/10/97	780	
		METALLICA	2140	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2SW	BR010REI060P009	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE COMPLESSIVAMENTE E CON VETRO 400 x 800 SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE FISSO VETRATO LARGO 657 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		10/11/95	2580	
		METALLICA	2140	
SCHIEVANO S.r.l.	CLASSIC/1A/60	PD012REI060P001	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 270 x 370 mm
		21/11/94	1100	
		METALLICA	2200	
SCHIEVANO S.r.l.	TOP/1A/60	PD012REI060P002	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 600 x 750 mm
		23/11/94	1250	
		METALLICA	2500	
SCHIEVANO S.r.l.	CLASSIC/2A/60	PD012REI060P003	60	A 2 ANTE UGUALI E CON FINESTRATURA NELL'ANTA SECONDARIA 300 x 1100 mm
		21/11/94	2200	
		METALLICA	2200	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/60	PD012REI060P012	60	A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 1190 mm, CIECHE
		02/02/98	2380	
		METALLICA	2365	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/AV.2A+LV+S V REI 60	TN013REI060P006	60	A 2 ANTE UGUALI CON ANTA PRINCIPALE CIECA E CON VETRO 579x1709 SU ANTA SECONDARIA, CON SOPRALUCE CON VETRO 1445x344 E LATERALE CON VETRO 574x1844
		24/03/95	2600	
		METALLICA	2700	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA 2B-REI 60	PD019REI060P012	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1233 mm, CON VETRO 390x590 mm SU ANTA PRIMARIA
		20/05/98	2530	
		METALLICA	2550	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
INDOOR S.r.l.	S1TF60	BG021REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2420 mm
		30/09/94	2600	
		METALLICA	2700	
INDOOR S.r.l.	FLY2TF60TAS	BG021REI060P005	60	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 1070 mm E CON VETRO 500 x 500 mm SU ANTA PRINCIPALE
		23/06/97	2275	
		METALLICA	2247	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA REI 60 MODELLO TIZIANO	PR020REI060P001	60	A 1 ANTA CIECA
		29/09/94	1200	
		METALLICA	2200	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA REI 60 MODELLO RAFFAELLO	PR020REI060P003	60	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 914 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 835 mm
		18/10/94	1790	
		METALLICA	2200	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1660 x 2180 (ante 776 + 827)	PR020REI060P003E1	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 (PRINCIPALE) E 827 (SECONDARIA)
		07/02/97	1660	
		METALLICA	2180	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1860 x 2230	PR020REI060P003E2	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 876 mm (PRINCIPALE) E 927 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1860	
		METALLICA	2230	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1760 x 2030	PR020REI060P003E4	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 826 mm (PRINCIPALE) E 877 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1760	
		METALLICA	2030	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1310 x 2180	PR020REI060P003E5	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm (PRINCIPALE) E 477 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1310	
		METALLICA	2180	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1560 x 2180	PR020REI060P003E6	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 726 mm (PRINCIPALE) E 777 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1560	
		METALLICA	2180	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1560 x 2030	PR020REI060P003E8	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 726 mm (PRINCIPALE) E 777 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1560	
		METALLICA	2030	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1460 x 2030	PR020REI060P003E9	60	A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 976 mm (PRINCIPALE) E 427 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1460	
		METALLICA	2030	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI		TIPO
			Largh.	Alt. mm	
		MATERIALE			
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1310 x 2030	PR020REI060P003E10	60		A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm (PRINCIPALE) E 477 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1310		
		METALLICA	2030		
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1660 x 2030	PR020REI060P003E11	60		A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm (PRINCIPALE) E 827 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1660		
		METALLICA	2030		
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1460 x 2180	PR020REI060P003E12	60		A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 976 mm (PRINCIPALE) E 427 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1460		
		METALLICA	2180		
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1760 x 2180	PR020REI060P003E13	60		A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 826 mm (PRINCIPALE) E 877 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1760		
		METALLICA	2180		
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1860 x 2380	PR020REI060P003E14	60		A 2 ANTE LARGHE RISPETTIVAMENTE 876 mm (PRINCIPALE) E 927 mm (SECONDARIA)
		07/02/97	1860		
		METALLICA	2380		
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA REI 60 MODELLO CANALETTO	PR020REI060P005	60		A 1 ANTA CON VETRO 400 x 500 mm
		15/01/98	1160		
		METALLICA	2200		
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60	RM026REI060P003	60		A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1160 mm, CON FINESTRATURE 650 X 715 mm POSTE NELLA ZONA CENTRO/SUPERIORE DI CIASCUN'ANTA
		26/08/95	2320		
		METALLICA	2406		
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E1	60		A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 647 mm,
		05/06/97	1295		
		METALLICA	1940		
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E2	60		A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 715 mm,
		05/06/97	1430		
		METALLICA	1940		
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E3	60		A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 790 mm,
		05/06/97	1580		
		METALLICA	1940		
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E4	60		A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 872 mm,
		05/06/97	1745		
		METALLICA	1940		

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
			Largh. Alt. mm	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E5	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 965 mm,
		05/06/97	1930	
		METALLICA	1940	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E6	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 1065 mm,
		05/06/97	2131	
		METALLICA	1940	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E7	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 647 mm,
		05/06/97	1295	
		METALLICA	2146	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E8	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 715 mm,
		05/06/97	1430	
		METALLICA	2146	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E9	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 790 mm,
		05/06/97	1580	
		METALLICA	2146	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E10	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 872 mm,
		05/06/97	1745	
		METALLICA	2146	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E11	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 965 mm,
		05/06/97	1930	
		METALLICA	2146	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E12	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 1065 mm,
		05/06/97	2131	
		METALLICA	2146	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E13	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 647 mm,
		05/06/97	1295	
		METALLICA	1940	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E14	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 715 mm,
		05/06/97	1430	
		METALLICA	1940	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E15	60	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 790 mm,
		05/06/97	1580	
		METALLICA	1940	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E16 05/06/97 METALLICA	60 1745 1940	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 872 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E17 05/06/97 METALLICA	60 1930 1940	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 965 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 1940 mm.	RM026REI060P003E18 05/06/97 METALLICA	60 2131 1940	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 1065 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E19 05/06/97 METALLICA	60 1295 2146	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 647 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E20 05/06/97 METALLICA	60 1430 2146	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 715 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E21 05/06/97 METALLICA	60 1580 2146	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 790 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E22 05/06/97 METALLICA	60 1745 2146	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 872 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E23 05/06/97 METALLICA	60 1930 2146	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 965 mm,
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 2146 mm.	RM026REI060P003E24 05/06/97 METALLICA	60 2131 2146	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE, LARGHE ENTRAMBE 1065 mm,
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK 2	BA044REI060P002 21/11/94 METALLICA	60 1786 2236	A 1 ANTA CIECA CON LATERALE DI UGUALE LARGHEZZA INCERNIERATO E FISSATO CON CATENACCIOLI
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK 3	BA044REI060P004 04/09/96 METALLICA	60 1885 2310	A 2 ANTE UGUALI, CON FINESTRATURA 350 mm x 250 mm SU ANTA SECONDARIA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
C. PEREGO S.r.l.	FIRESTOP ADDA	CO045REI060P001	60	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 270 x 370 mm
		21/11/94	1182	
		METALLICA	2041	
C. PEREGO S.r.l.	FIRESTOP ADDA 14	CO045REI060P001E1	60	A 1 ANTA CON VETRO 270 x 370 mm
		06/06/96	1332	
		METALLICA	2191	
C. PEREGO S.r.l.	FIRESTOP ADDA 4	CO045REI060P001E2	60	A 1 ANTA CON VETRO 270 x 370 mm
		06/06/96	1332	
		METALLICA	2041	
C. PEREGO S.r.l.	FIRESTOP TICINO	CO045REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO 300 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA
		14/04/95	1882	
		METALLICA	2041	
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET 1 ANTA REI 60 L (500-1340)x H (1750-2880) mm	BZ050REI060P001	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		21/02/95	1230	
		METALLICA	2650	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E1	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	810	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E2	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	760	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E3	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1210	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E4	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E5	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1110	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E6	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1060	
		METALLICA	2080	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
			Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E7	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1010	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E8	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E9	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	910	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E10	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	860	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E11	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	810	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI060P001E12	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	760	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P001E13	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1210	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P001E14	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P001E15	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1110	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P001E16	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1060	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P001E17	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1010	
		METALLICA	2030	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI060P001E18	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI060P001E19	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1060	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI060P001E20	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	1830	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI060P001E21	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1060	
		METALLICA	1830	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E22	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1010	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E23	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E24	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	910	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E26	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	860	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI060P001E27	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI060P001E28	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1060	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI060P001E29	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	2530	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI060P001E30	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	860	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI060P001E31	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI060P001E32	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1060	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI060P001E33	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI060P001E34	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	860	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI060P001E35	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	1160	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI060P001E36	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1060	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI060P001E37	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI060P001E38	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	860	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI060P001E39	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1160	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI060P001E40	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1060	
		METALLICA	2230	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI060P001E41	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	960	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI060P001E42	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	860	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E43	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1210	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E44	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1160	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E45	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1110	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E46	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1010	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E47	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	910	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E48	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	860	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E49	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	810	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E50	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	760	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 650 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI060P001E51	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	710	
		METALLICA	2180	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E52	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1210	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E53	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1160	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E54	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1110	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI060P001E55	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1060	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI060P001E56	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	860	
		METALLICA	2630	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI060P001E57	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	960	
		METALLICA	2630	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI060P001E58	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1060	
		METALLICA	2630	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI060P001E59	60	A 1 ANTA CIECA
		05/02/97	1160	
		METALLICA	2630	
NINZ & CO S.a.s.	P.PROGET A 2 ANTE REI 60 L(850- 2070)xH(1750-2200) mm.	BZ050REI060P004	60	A 2 ANTE CON VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA E VETRO 400x1400 SU ANTA PRIMARIA
		21/02/95	1860	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L(500- 1035) x H(1750-2200) mm.	BZ050REI060P005	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		28/02/95	960	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.1000xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI060P005E1	60	A 1 ANTA
		16/05/96	1060	
		METALLICA	2180	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.900xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI060P005E2	60	A 1 ANTA
		11/05/96	960	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.900xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI060P005E3	60	A 1 ANTA
		11/06/96	960	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.800xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI060P005E4	60	A 1 ANTA
		11/05/96	860	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P005E5	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	910	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P005E6	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	810	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P005E7	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	760	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 650 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P005E8	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	710	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 600 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI060P005E9	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	660	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI060P005E10	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI060P005E11	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	860	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI060P005E12	60	A 1 ANTA CIECA
		31/10/96	960	
		METALLICA	1830	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI060P005E13 31/10/96 METALLICA	60 880 1830	A 1 ANTA CIECA
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2587)xH=(1750-2365) mm. OBLO' 400 x 600 mm. APPLICATA SU	BZ050REI060P009 05/02/97 METALLICA	60 2310 2180	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1065 mm CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE, APPLICATA SU PARETE DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 150 mm
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L=(500-1000) x H=(1750-2150) mm.	BZ050REI060P012 27/05/97 METALLICA	60 1060 2180	A 1 ANTA 954 x 2125 mm CON VETRO 400 x 600 mm
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2000)xH=(1750-2150) mm. CON O SENZA OBLO'	BZ050REI060P013 05/06/97 METALLICA	60 2000 2150	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE 962.5x2125 mm E LA SECONDARIA 991.5x2125 mm CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET AD UN' ANTA REI 60 L=(500-1340)xH=(1750-2670) mm CON O SENZA OBLO'	BZ050REI060P014 05/06/97 METALLICA	60 1400 2700	A 1 ANTA 1294 x 2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2540)xH=(1750-2670) mm. CON O SENZA OBLO'	BZ050REI060P016 23/06/97 METALLICA	60 2600 2700	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE 1232.5x2645 mm E LA SECONDARIA 1261.5x2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm SU ENTRAMBE
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=2000xH=2150 mm. PER APPLICAZIONE SU PARETE IN	BZ050REI060P019 13/10/97 METALLICA	60 2060 2180	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE 962.5x2125 mm E LA SECONDARIA 991.5x2125 mm CON VETRO 400x600 SU ENTRAMBE, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO COMPOSTA DA 2 MONTANTI IN LAMIERA 100x47, FISSATI A SOFFITTO E A PAVIMENTO, PER PARETE IN CARTONGESSO DI SPESSORE 130 mm
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA UNIVER ad un'anta REI 60 L=1000 x H=2150 mm applicata con zanche o tasselli	BZ050REI060P022 29/07/98 METALLICA	60 1032 2142	A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA UNIVER ad un'anta REI 60 L=1350 x H=2150 mm applicata con zanche o tasselli	BZ050REI060P024 03/08/98 METALLICA	60 1362 2142	A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI
SUSIGAN RODOLFO & C. S.n.c	MAGNUM 2V 60	TV053REI060P003 04/09/96 METALLICA	60 2450 2425	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1225 mm, CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE
SUSIGAN RODOLFO & C. S.n.c	MAGNUM 2V 3S 60	TV053REI060P003E1 24/07/97 METALLICA	60 2500 2500	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1250 mm CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SUSIGAN RODOLFO & C. S.n.c	MAGNUM 2V 2S 60	TV053REI060P003E2	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1375 mm CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE
		24/07/97	2750	
		METALLICA	2500	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900	PG054REI060P001	60	A 1 ANTA CIECA
		02/06/95	1227	
		METALLICA	2192	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900D100x200	PG054REI060P001E1	60	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	1052	
		METALLICA	2026	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900D100x215	PG054REI060P001E2	60	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	1052	
		METALLICA	2176	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900D90x215	PG054REI060P001E3	60	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	952	
		METALLICA	2176	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900D90x200	PG054REI060P001E4	60	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	952	
		METALLICA	2026	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900D80x215	PG054REI060P001E5	60	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	852	
		METALLICA	2176	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 900D80x200	PG054REI060P001E6	60	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	852	
		METALLICA	2026	
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS SC60	MT071REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2200 mm
		04/07/95	2590	
		METALLICA	2632	
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS SC60 L.2102 x H.1837	MT071REI060P001E1	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1712 x 1405 mm
		27/09/96	2102	
		METALLICA	1837	
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS 2B F/60	MT071REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 280 x 280 mm SU ENTRAMBE
		04/07/95	2430	
		METALLICA	2150	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEBA S.r.l.	IGNIDOOR 2B 60	MT071REI060P003	60	A 2 ANTE UGUALI E CIECHE
		04/07/95	1760	
		METALLICA	2240	
STILNOVA POOL EDIL S.r.l.	GALASSIA	MO082REI080P002	60	A 1 ANTA CIECA E PREVERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE
		27/06/96	990	
		METALLICA	2055	
METALSIGMA TUNESI S.p.a.	SIGMAFLAM 2 P	MI084REI060P003	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1050 mm E CON PANNELLO CIECO INSERITO ALL'INTERNO DI CIASCUN TELAIO ANTA, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 cm CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610
		23/06/97	2410	
		METALLICA	2255	
METALSIGMA TUNESI S.p.a.	SIGMAFLAM 1 P	MI084REI060P004	60	A 1 ANTA CON PANNELLO CIECO INSERITO ALL'INTERNO DEL TELAIO ANTA E MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 cm CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610
		23/06/97	1360	
		METALLICA	2255	
NUOVA METALSUD S.r.l.	DRAGO 60 2B	TA087REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1053 mm, CON FINESTRATURA 300 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA
		06/04/98	2180	
		METALLICA	2100	
GARDESA S.p.a.	PORTA BLINDATA F60	PC088REI060P001	60	A 1 ANTA CON PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN MDF, NOBILITATO SULLA FACCIA ESTERNA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO TANGANICA
		28/06/96	1036	
		METALLICA	2072	
ALPE SIS S.r.l.	AC 10 85/225	TN001REI060P001E1	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	914	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	AC 10 80/225	TN001REI060P001E2	60	A 1 ANTA CIECA
		19/02/97	864	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 60/ 60/215	TN089REI060P001E42	60	A 2 ANTE CIECHE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 520 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 604 mm
		26/02/97	1265	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	AC 15 90/215 F	TN001REI060P002E1	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 mm x 1200 mm POSIZIONATO A 356 DAL BORDO SUPERIORE E A 250 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		19/02/97	1000	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	AC 15 105/215 F	TN001REI060P002E2	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 1200 mm POSIZIONATO A 356 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		19/02/97	1114	
		METALLICA	2181	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	AC 15 100/215 F	TN001REI060P002E3 19/02/97 METALLICA	60 1064 2181	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 1200 mm POSIZIONATO A 356 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 10 100/100/215	TN001REI060P003E1 04/10/96 METALLICA	60 2065 2181	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 25	TN089REI060P004 30/04/98 METALLICA	60 2265 2381	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO 625 x 400 SU ENTRAMBE
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 110/215 C	TN001REI060P004E1 26/02/97 METALLICA	60 1164 2150	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 100/215 C	TN001REI060P004E2 26/02/97 METALLICA	60 1100 2150	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 300 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 100/215 C (115/215 A)****	TN001REI060P004E3 26/02/97 METALLICA	60 1214 2150	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 407 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 115/215 C	TN001REI060P004E4 26/02/97 METALLICA	60 1214 2150	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 357 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 110/215 A	TN001REI060P004E5 26/02/97 METALLICA	60 1164 2150	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 382 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 100/215 A	TN001REI060P004E6 26/02/97 METALLICA	60 1064 2150	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 20 90/215 A	TN001REI060P004E7 29/04/97 METALLICA	60 1000 2150	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 300 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 125/215 A	TN001REI060P007E1 19/02/97 METALLICA	60 1314 2175	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 340 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 457 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 100/200	TN001REI060P007E2	60	A 1 ANTA CIECA
		04/10/96	1064	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 90/200	TN001REI060P007E3	60	A 1 ANTA CIECA
		04/10/96	964	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 80/200	TN001REI060P007E4	60	A 1 ANTA CIECA
		04/10/96	864	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 130/215 C	TN001REI060P007E5	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 340 DAL BORDO SUPERIORE E A 432 DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		19/02/97	1364	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 125/215 C	TN001REI060P007E6	60	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 POSIZIONATO A 340 DAL BORDO SUPERIORE E A 407 DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		19/02/97	1314	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 115/225	TN001REI060P007E7	60	A 1 ANTA CIECA
		19/02/97	1214	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 115/215	TN001REI060P007E8	60	A 1 ANTA CIECA
		19/02/97	1214	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 125/225	TN001REI060P007E9	60	A 1 ANTA CIECA
		19/02/97	1314	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 72/182	TN001REI060P007E10	60	A 1 ANTA CIECA
		19/02/97	784	
		METALLICA	1851	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 85/215	TN001REI060P007E11	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	914	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 80/182	TN001REI060P007E12	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	864	
		METALLICA	1851	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 85/182	TN001REI060P007E13	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	914	
		METALLICA	1851	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 72/215	TN001REI060P007E14	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	784	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 72/200	TN001REI060P007E15	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	784	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 90/182	TN001REI060P007E16	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	964	
		METALLICA	1851	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 85/200	TN001REI060P007E17	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	914	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 130/215	TN001REI060P007E18	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1364	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 105/200	TN001REI060P007E19	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1114	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 105/215	TN001REI060P007E20	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1114	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	AC 35 100/182	TN001REI060P007E21	60	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1064	
		METALLICA	1851	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 80/215	TN001REI060P007E22	60	A 1 ANTA CIECA
		27/05/97	864	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 90/215	TN001REI060P007E23	60	A 1 ANTA CIECA
		27/05/97	964	
		METALLICA	2175	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 100/215	TN001REI060P007E24	60	A 1 ANTA CIECA
		27/05/97	1064	
		METALLICA	2175	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 35 125/215	TN001REI060P007E25	60	A 1 ANTA CIECA
		27/05/97	1314	
		METALLICA	2175	
FARCOM S.r.l.	PORTA BLINDATA BAUXT REI 60	UD097REI060P001	60	A 1 ANTA CIECA CON TELAIO COPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO DI CHIUSURA DELLA PORTA E CON ANTA RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 7 mm
		26/02/97	1040	
		METALLICA	2170	
PUERTAS PADILLA, S.L.	EXECUTIVE T REI 60	EUE115REI060P001	60	AD 1 ANTA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA PLASTIFICATA IN PVC, CON TELAIO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
		24/07/97	935	
		METALLICA	2088	
PUERTAS PADILLA, S.L.	EXECUTIVE 2T REI 60	EUE115REI060P004	60	A 2 ANTE CON VETRO CIRCOLARE DI DIAMETRO 330 mm, INSERITO SU ENTRAMBE LE ANTE, RIFINITE CON PLASTIFICATURA IN PVC, CON SERRATURA SU ANTA PRINCIPALE AD UN PUNTO DI CHIUSURA E CONTROSERRATURA SU ANTA SECONDARIA A DUE PUNTI DI CHIUSURA
		16/04/98	2326	
		METALLICA	2095	
PUERTAS PADILLA, S.L.	LINEA HOTEL SERIE PALACE	EUE115REI060P006	60	A 1 ANTA CON LAMIERA DELL'ANTA DAL LATO CERNIERE PLASTIFICATA IN PVC DI SPESSORE 0,12 mm, MENTRE DAL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE L'ANTA E' RIVESTITA DA UN PANNELLO IN CONGLOMERATO PLASTICO DI SPESSORE 6 mm ED IL TELAIO E' RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA
		01/09/98	927	
		METALLICA	2075	
PUERTAS PADILLA, S.L.	LINEA HOTEL SERIE SUITE	EUE115REI060P007	60	A 1 ANTA CON LAMIERA DELL'ANTA PLASTIFICATA IN PVC DI SPESSORE 0,12 mm, MENTRE DAL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE IL TELAIO E' RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA
		01/09/98	927	
		METALLICA	2075	
BLINFORT s.n.c.	EFESTO 60	RN120REI060P001	60	A 1 ANTA CON TELAIO E CONTROTELAIO IN ACCIAIO E RIFINITI CON POLVERI EPOSSIDICHE ELETTROSTATICHE, CON ANTA METALLICA RIVESTITA DA PANNELLO COMPOSTO DA 6 mm DI CARTONGESSO, DA 12 mm DI TRUCIOLARE E DA IMPIALLACCIATURA, CON SPIONCINO NELLA ZONA SUPERIORE
		16/04/98	971	
		METALLICA	2135	
OFF. PARMA & C. S.a.s.	JESSICA	MI120REI060P001	60	A 1 ANTA CIECA
		16/04/98	1015	
		METALLICA	2200	
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 30	TN001REI090P005	90	A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm
		19/07/94	1100	
		METALLICA	2000	
DIERRE S.p.a.Div.TREDI	ROLLING 2R REI 90	TO004REI090P011	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2250 x 2570 mm
		13/07/95	2600	
		METALLICA	2700	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIEFFE S.p.a.	VULCANO 90	TC004REI030P025	90	A 1 ANTA CIECA E RIVESTITA DA PANNELLO TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO . CON TELAIO RICOPERTO DI MALTA CEMENTIZIA
		30/04/98	1065	
		METALLICA	2190	
OFF. BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGL.CIECA A 1 ANTA	MI009REI090P001	90	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 510 x 610 mm
		01/08/94	1200	
		METALLICA	2700	
FAEL SECURITY S.r.l.	ROBOR/1	BR010REI090P001	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2300 x 2380 mm
		18/10/94	2670	
		METALLICA	2755	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/90	BR010REI090P003	90	A 2 ANTE UGUALI E CIECHE
		30/09/94	1926	
		METALLICA	2258	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSV 120 CST	BG025REI090P001	90	SCORREVOLE VERTICALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2600 mm
		10/01/95	3000	
		METALLICA	2720	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM	BG025REI090P006	90	A 2 ANTE CIECHE ED UGUALI
		27/09/96	2600	
		METALLICA	2700	
MONTAGGI SUD S.n.c.	STOP FIRE 25/2	LE055REI090P002	90	A 1 ANTA CIECA
		24/03/95	1270	
		METALLICA	2195	
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK S	BA044REI090P003	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CIECA CON FORO MURO 2200 x 2400 mm
		21/11/94	2600	
		METALLICA	2700	
C.PEREGO S.r.l.	FIRESTOP BENACO	CO045REI090P002	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2180 x 2370 mm A 1 ANTA, COMPOSTA DA 3 MODULI DEI QUALI 2 SONO LARGHI < DI 1000 (NELL'ESTENSIONE DEVONO RIMANERE LARGHI < DI 1000)
		07/12/95	2180	
		METALLICA	2370	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	MOD. PHOENIX TIPO VULCANELLO SILVER	TO057REI090P005	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE , AD APERTURA CENTRALE, ENTRAMBE COSTITUITE DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 680 mm
		23/06/97	2830	
		METALLICA	2700	
OFF. PARMA & C. S.a.s.	REI 90 - JESSICA	MI120REI090P002	90	A 1 ANTA CIECA
		21/11/98	1015	
		METALLICA	2200	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NONES S.p.a.	IGNISTOP AC 40	TN001REI120P008	120	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		14/04/95	1250	
		METALLICA	2537	
NONES S.p.a.	IGNISTOP - AC 45	TN001REI120P009	120	A 1 ANTA CON VETRO 400 X 600
		14/04/95	1250	
		METALLICA	2175	
MEVERIN S.r.l.	SC 212 FIRE FIXING	PR002REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2400 x 2550 mm
		07/11/94	2600	
		METALLICA	2800	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 2800 x 2950	PR002REI120P004E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2600 x 2700 mm
		05/06/97	2800	
		METALLICA	2950	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 2600 x 2800	PR002REI120P004E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2550 mm
		05/06/97	2600	
		METALLICA	2800	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 1600 x 2250	PR002REI120P004E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1400 x 2000 mm
		05/06/97	1600	
		METALLICA	2250	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 1800 x 2500	PR002REI120P004E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1600 x 2250 mm
		05/06/97	1800	
		METALLICA	2500	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 1400 x 2400	PR002REI120P004E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1200 x 2150 mm
		05/06/97	1400	
		METALLICA	2400	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 1200 x 2100	PR002REI120P004E6	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1000 x 1950 mm
		05/06/97	1200	
		METALLICA	2100	
MEVERIN S.r.l.	SC112UNTIL 2600 x 2700	PR002REI120P004E7	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2450 mm
		05/06/97	2600	
		METALLICA	2700	
MEVERIN S.r.l.	SS 12 FIRE FIXING	PR002REI120P005	120	SCORREVOLE VERTICALMENTE CON APERTURA INFERIORE A 1 ANTA CON FORO MURO LARGO 2200 mm ED ALTO 2600 mm
		02/12/94	2700	
		METALLICA	2800	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	2B12A - FIRE FIXING	PR002REI120P007 14/04/95 METALLICA	120 2500 2640	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 415 mm SU ANTA PRINCIPALE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2000	PR002REI120P007E1 15/06/96 METALLICA	120 1200 2000	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2000 mm.	PR002REI120P007E2 15/06/96 METALLICA	120 1400 2000	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2000 mm.	PR002REI120P007E3 15/06/96 METALLICA	120 1600 2000	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2000 mm.	PR002REI120P007E4 15/06/96 METALLICA	120 1800 2000	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2000	PR002REI120P007E5 15/06/96 METALLICA	120 2000 2000	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2000 mm.	PR002REI120P007E6 15/06/96 METALLICA	120 2400 2000	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2150 mm.	PR002REI120P007E7 15/06/96 METALLICA	120 1200 2150	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2150 mm.	PR002REI120P007E8 15/06/96 METALLICA	120 1400 2150	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2150 mm.	PR002REI120P007E9 15/06/96 METALLICA	120 1600 2150	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2150 mm.	PR002REI120P007E10 15/06/96 METALLICA	120 1800 2150	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2150	PR002REI120P007E11	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	2000	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2150	PR002REI120P007E12	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	2400	
		METALLICA	2150	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2300 mm.	PR002REI120P007E13	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1200	
		METALLICA	2300	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2300	PR002REI120P007E14	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1400	
		METALLICA	2300	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2300 mm.	PR002REI120P007E15	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1600	
		METALLICA	2300	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2300 mm.	PR002REI120P007E16	120	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1800	
		METALLICA	2300	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2300 mm.	PR002REI120P007E17	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	2000	
		METALLICA	2300	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2300 mm.	PR002REI120P007E18	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	2400	
		METALLICA	2300	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2400 mm.	PR002REI120P007E19	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE.
		15/06/96	1200	
		METALLICA	2400	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2400	PR002REI120P007E20	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1400	
		METALLICA	2400	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2400	PR002REI120P007E21	120	A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1600	
		METALLICA	2400	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2400 mm.	PR002REI120P007E22	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	1800	
		METALLICA	2400	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2400 mm.	PR002REI120P007E23	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	2000	
		METALLICA	2400	
MEVERIN S.r.l.	2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2400 mm.	PR002REI120P007E24	120	A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE
		15/06/96	2400	
		METALLICA	2400	
MEVERIN S.r.l.	SC 112 FIRE FIXING	PR002REI120P010	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2600 x 2700 mm
		02/07/96	2800	
		METALLICA	2950	
MEVERIN S.r.l.	SCP12 FIRE-FIXING	PR002REI120P011	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO LARGO 2500 mm ED ALTO 2600 mm ED AVENTE ANTA PEDONALE, PROVISTA DI FINESTRATURA 365 x 500 mm E CON FORO DI PASSAGGIO 800 x 2100 mm.
		11/11/96	2839	
		METALLICA	2850	
MEVERIN S.r.l.	2BM12 FIRE-FIXING	PR002REI120P01.	120	A 2 ANTE CIECHE UGUALI, LARGHE 1330 mm E COMPOSTE DA TRE MODULI, DI CUI DUE UGUALI ED UNO IN POSIZIONE CENTRALE LARGO 918 mm
		10/11/97	2800	
		METALLICA	2800	
MEVERIN S.r.l.	1B12A - FIRE FIXING	PR002REI120P014	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 365 x 550 mm E TELAIO FISSO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE 84 mm SUL LATO CHIUSURA
		10/11/97	1200	
		METALLICA	2550	
MEVERIN S.r.l.	SC212S - FIRE FIXING	PR002REI120P015	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2600 x 2800 mm AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE DELLE QUALI UNA E' COMPOSTA DA UN MODULO UNICO LARGO 1400 mm, MENTRE L'ALTRA E' COMPOSTA DA DUE MODULI DEI QUALI UNO E' LARGO 1000 mm E L'ALTRO 400 mm
		30/04/98	2800	
		METALLICA	3050	
MEVERIN S.r.l.	SC113 FIRE-FIXING	PR002REI120P016	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2600 x 2800 mm A 1 ANTA COMPOSTA DA TRE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 1400 mm, 1000 mm E 400 mm
		25/05/98	2800	
		METALLICA	2980	
MEVERIN S.r.l.	SC213 FIRE-FIXING	PR002REI120P017	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2600 x 2800 mm, AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE, DELLE QUALI UNA E' COMPOSTA DA DUE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 1000 mm E 400 mm, MENTRE L'ALTRA DA UN MODULO LARGO 1400 mm
		22/07/98	2800	
		METALLICA	2980	
MEVERIN S.r.l.	SC213T FIRE FIXING	PR002REI120P018	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE, DELLE QUALI UNA E' COMPOSTA DA UN MODULO LARGO 1400 mm, MENTRE L'ALTRA E' COMPOSTA DA DUE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 1000 mm E 400 mm
		01/09/93	2800	
		METALLICA	2980	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
			Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	IDRA 1A REI 120	TO004REI120P006	120	A 1 ANTA CON VETRO 400x300 mm
		28/03/95	1306	
		METALLICA	2333	
DIERRE S.p.a. Div. TREDI	IDRA 2B REI 120	TO004REI120P009	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 370 x 570 mm SU ANTA PRINCIPALE
		16/10/95	2026	
		METALLICA	2333	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E030	TO004REI120P009E1	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		03/05/96	1806	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E015	TO004REI120P009E2	120	A 2 ANTE CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 900 mm
		06/05/96	1906	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E013	TO004REI120P009E3	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		06/05/96	1606	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E014	TO004REI120P009E4	120	A 2 ANTE CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 800 mm
		06/05/96	1706	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E012	TO004REI120P009E5	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm
		14/05/96	1506	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E011	TO004REI120P009E6	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		13/06/96	1406	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E010	TO004REI120P009E7	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm
		06/05/96	1371	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E009	TO004REI120P009E8	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 400 mm
		06/05/96	1306	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E029	TO004REI120P009E9	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		06/05/96	1806	
		METALLICA	2055	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E007	TO004REI120P009E10	120	A 2 ANTE CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 900 mm
		06/05/96	1906	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E006	TO004REI120P009E11	120	A 2 ANTE CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 800 mm
		06/05/96	1706	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E005	TO004REI120P009E12	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		06/05/96	1606	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E004	TO004REI120P009E13	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm
		06/05/96	1506	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E003	TO004REI120P009E14	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm
		06/05/96	1406	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E002	TO004REI120P009E15	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm
		06/05/96	1371	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E001	TO004REI120P009E16	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm
		06/05/96	1306	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B REI 120/E016	TO004REI120P009E17	120	A 2 ANTE CIECA CON ANTE ENTRAMBE LARGHE 1000 mm
		11/06/96	2106	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a. Div. TREDI	IDRA 1C REI 120	TO004REI120P013	120	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600
		15/09/95	1210	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E001	TO004REI120P013E1	120	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	910	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E002	TO004REI120P013E2	120	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1010	
		METALLICA	2055	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E003	TO004REI120P013E3	120	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1110	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E004	TO004REI120P013E4	120	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E008	TO004REI120P013E5	120	A 1 ANTA CIECA
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E013	TO004REI120P013E6	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E014	TO004REI120P013E7	120	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		18/05/96	1375	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E029	TO004REI120P013E8	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		03/05/96	1310	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E028	TO004REI120P013E9	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		03/05/96	1210	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E027	TO004REI120P013E10	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 400 x 600 mm
		03/05/96	1310	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E022	TO004REI120P013E11	120	A 1 ANTA CIECA
		03/05/96	1310	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E021	TO004REI120P013E12	120	A 1 ANTA CIECA
		03/05/96	1210	
		METALLICA	2205	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E020	TO004REI120P013E13	120	A 1 ANTA CIECA
		03/05/96	1310	
		METALLICA	2055	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	IDRA 1C REI 120/E019	TC004REI120P013E14	120	A 1 ANTA CIECA
		03/05/96	1210	
		METALLICA	2055	
DIERRE S.p.a.	ROLLING 2R REI 120	TO004REI120P015	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI CON APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2250 mm x 2470 mm
		02/07/96	2600	
		METALLICA	2700	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2C REI 120	TO004REI120P019	120	A 2 ANTE CON FINESTRATURA 600 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA
		28/11/96	2700	
		METALLICA	2750	
DIERRE S.p.a.	ROLLING 1P REI 120	TO004REI120P020	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO DI PASSAGGIO 2250 x 2470 mm AD UN ANTA COSTITUITA DA TRE MODULI AVENTI LARGH. 775 mm (LATERALI) E 1050 mm (CENTRALE), CON ANTA PEDONALE AVENTE VETRO 600 X 400 mm E DIMENSIONI 1050 x 2000 mm
		23/06/97	2600	
		METALLICA	2708	
DIERRE S.p.a.	IDRA 2B-CG REI 120	TO004REI120P024	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE CIECA E LARGA 1200 ED ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm CON VETRO 430 x 630 mm, CON SERRATURA SU ANTA PRINCIPALE AD UN PUNTO DI CHIUSURA E CONTROSERRATURA SU ANTA SECONDARIA A DUE PUNTI DI CHIUSURA, INSTALLATA SU PARETE IN
		16/04/98	2104	
		METALLICA	2252	
DIERRE S.p.a.	CROSS 1V REI 120	TC004REI120P026	120	SCORREVOLE VERTICALMENTE, CON FORO DI PASSAGGIO 2000 x 2100 mm, AD UN ANTA
		22/07/98	2600	
		METALLICA	2270	
DOMOFORM ITALIA S.r.l.	DOMOFORM REI 120.64.2	BZ006REI120P003	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1220 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 810 mm
		13/03/95	2128	
		METALLICA	2164	
DOMOFORM ITALIA S.r.l.	DOMOFORM REI 120 1FL	BZ006REI120P008	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1276	
		METALLICA	2173	
DOMOFORM ITALIA S.r.l.	I12A20G675500	BZ006REI120P010	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1150 mm E CON FINESTRATURA 380 mm x 580 mm, ANTA SECONDARIA, LARGA 850 mm
		05/06/97	2126	
		METALLICA	2173	
DOMOFORM ITALIA S.r.l.	I12B10G08040	BZ006REI120P011	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 280 x 580 mm E TELAIO FISSO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE MINIMO 79 mm SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
		20/11/97	926	
		METALLICA	2163	
DOMOFORM ITALIA S.r.l.	I12B10G23050	BZ006REI120P012	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 380 x 580 mm E TELAIO FISSO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE MINIMO 79 mm SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
		20/11/97	1256	
		METALLICA	2163	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	I12B2OG676543	BZ006REI120P013	120	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1190 mm E CON FINESTRATURA 380 x 580 mm, E LA SECONDARIA LARGA 810 mm E CON FINESTRATURA 280 x 580 mm
		20/11/97	2126	
		METALLICA	2163	
OFF. BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO CIECA A SCORR.ORIZZ.	MI009REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2250 x 2395 mm
		05/08/94	2600	
		METALLICA	2700	
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO CIECA CON VISIVA A 1 ANTA AD APERTURA	MI009REI120P003	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 510 x 610 mm
		22/03/95	1200	
		METALLICA	2500	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO CIECA CON VISIVA A 2 ANTE AD APERTURA	MI009REI120P005	120	A 2 ANTE UGUALI . CON FINESTRATURA 510 x 610 mm SU CIASCUNA ANTA
		12/12/95	2600	
		METALLICA	2700	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE ANTE CIECHE A SCORRIMENTO ORIZZONTALE	MI009REI120P007	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 969 mm (Lato maniglia) e 441 mm CON FORO MURO 2550 x 2550 mm
		13/10/97	2900	
		METALLICA	2870	
FAEL SECURITY S.r.l.	ROBOR/2	BR010REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2300 x 2300 mm
		28/10/94	2775	
		METALLICA	2755	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120	BR010REI120P004	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 922 mm E CIECHE
		07/11/94	1910	
		METALLICA	2240	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E1	BR010REI120P004E1	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 807 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm
		13/10/97	1280	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E2	BR010REI120P004E2	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 907 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm
		13/10/97	1380	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E4	BR010REI120P004E3	120	A 2 ANTE CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 807 mm
		13/10/97	1680	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E5	BR010REI120P004E4	120	A 2 ANTE CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 907 mm
		13/10/97	1880	
		METALLICA	2040	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E7	BR010REI120P004E5	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 807 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm
		13/10/97	1280	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E8	BR010REI120P004E6	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 907 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm
		13/10/97	1380	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E10	BR010REI120P004E7	120	A 2 ANTE CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 807 mm
		13/10/97	1680	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	TENAX/2b/120/E11	BR010REI120P004E8	120	A 2 ANTE CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 907 mm
		13/10/97	1880	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120	BR010REI120P012	120	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm
		23/06/97	1210	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E1	BR010REI120P012E1	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	880	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E2	BR010REI120P012E2	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	980	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E3	BR010REI120P012E3	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1080	
		METALLICA	1840	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E5	BR010REI120P012E4	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	880	
		METALLICA	1940	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E6	BR010REI120P012E5	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	980	
		METALLICA	1940	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E7	BR010REI120P012E6	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1080	
		METALLICA	1940	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E9	BR010REI120P012E7	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	880	
		METALLICA	1990	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E10	BR010REI120P012E8	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	980	
		METALLICA	1990	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E11	BR010REI120P012E9	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1080	
		METALLICA	1990	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E13	BR010REI120P012E10	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	780	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E14	BR010REI120P012E11	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	830	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E15	BR010REI120P012E12	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	880	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E16	BR010REI120P012E13	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	930	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E17	BR010REI120P012E14	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	980	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E18	BR010REI120P012E15	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1030	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E19	BR010REI120P012E16	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1080	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E20	BR010REI120P012E17	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1130	
		METALLICA	2040	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E21	BR010REI120P012E18	120	A 1 ANTA CIECA
		05/10/97	1180	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E22	BR010REI120P012E19	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1230	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E23	BR010REI120P012E20	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1280	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E24	BR010REI120P012E21	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1340	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E25	BR010REI120P012E22	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1380	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E29	BR010REI120P012E23	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1280	
		METALLICA	2090	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E30	BR010REI120P012E24	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1340	
		METALLICA	2090	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E34	BR010REI120P012E25	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1280	
		METALLICA	2140	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E35	BR010REI120P012E26	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1340	
		METALLICA	2140	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E40	BR010REI120P012E27	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1230	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E41	BR010REI120P012E28	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1280	
		METALLICA	2190	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
			Largh. Alt. mm	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E42	BR010REI120P012E29	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1340	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E43	BR010REI120P012E30	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1380	
		METALLICA	2190	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E47	BR010REI120P012E31	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1280	
		METALLICA	2240	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/E48	BR010REI120P012E32	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1340	
		METALLICA	2240	
FAEL SECURITY S.r.l.	ROBOR/3	BR010REI120P013	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE, CIASCUNA COMPOSTA DA 3 PANNELLI MODULARI, LARGHI 433 mm CIASCUNO, AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2360 x 2390 mm
		10/11/97	2600	
		METALLICA	2700	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1B/120/CG	BR010REI120P014	120	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DI SPESSORE 120 mm CON STRUTTURA METALLICA INTERNA
		13/11/98	1210	
		METALLICA	2040	
FAEL SECURITY S.r.l.	DEDRA/1Ba/120	BR010REI120P016	120	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm
		13/11/98	1380	
		METALLICA	2540	
SCHIEVANO S.r.l.	SPEEDY/2A/120	PD012REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2460 mm
		21/11/94	2600	
		METALLICA	2700	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/120	PD012REI120P005	120	A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 1120 mm, CON FINESTRATURA 300x1400 mm NELL'ANTA SECONDARIA
		28/02/95	2340	
		METALLICA	2370	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P5	PD012REI120P005E1	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm, CIECHE
		05/06/97	1380	
		METALLICA	2065	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P15	PD012REI120P005E2	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm, CIECHE
		05/06/97	1380	
		METALLICA	2215	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/125/210	PD012REI120P005E3	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		06/10/97	1380	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/125/220	PD012REI120P005E4	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		06/10/97	1380	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/125/230	PD012REI120P005E5	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		06/10/97	1380	
		METALLICA	2365	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/135/210	PD012REI120P005E6	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		06/10/97	1480	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/135/220	PD012REI120P005E7	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		06/10/97	1480	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/135/230	PD012REI120P005E8	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		06/10/97	1480	
		METALLICA	2365	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/145/210	PD012REI120P005E9	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 550 mm
		06/10/97	1580	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/145/220	PD012REI120P005E10	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 550 mm
		06/10/97	1580	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/145/230	PD012REI120P005E11	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 550 mm
		06/10/97	1580	
		METALLICA	2365	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/155/210	PD012REI120P005E12	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 650 mm
		06/10/97	1680	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/155/220	PD012REI120P005E13	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 650 mm
		06/10/97	1680	
		METALLICA	2265	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/155/230	PD012REI120P005E14 06/10/97 METALLICA	120 1680 2365	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 650 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/170/210	PD012REI120P005E15 06/10/97 METALLICA	120 1830 2165	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 850 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/170/220	PD012REI120P005E16 06/10/97 METALLICA	120 1830 2265	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 850 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/170/230	PD012REI120P005E17 06/10/97 METALLICA	120 1830 2365	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 850 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/185/210	PD012REI120P005E18 06/10/97 METALLICA	120 1980 2165	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 925 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/185/220	PD012REI120P005E19 06/10/97 METALLICA	120 1980 2265	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 925 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/185/230	PD012REI120P005E20 06/10/97 METALLICA	120 1980 2365	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 925 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/205/210	PD012REI120P005E21 06/10/97 METALLICA	120 2180 2165	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 1025 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/205/220	PD012REI120P005E22 06/10/97 METALLICA	120 2180 2265	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 1025 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/2A/205/230	PD012REI120P005E23 06/10/97 METALLICA	120 2180 2365	A 2 ANTE CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 1025 mm
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/1A/120	PD012REI120P006 10/03/95 METALLICA	120 1340 2370	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 300x800 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P11	PD012REI120P006E1	120	A 1 ANTA CIECA
		05/06/97	930	
		METALLICA	2215	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P12	PD012REI120P006E2	120	A 1 ANTA CIECA
		05/06/97	1030	
		METALLICA	2215	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P13	PD012REI120P006E3	120	A 1 ANTA CIECA
		05/06/97	1130	
		METALLICA	2215	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P1	PD012REI120P006E4	120	A 1 ANTA CIECA
		05/06/97	930	
		METALLICA	2065	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P2	PD012REI120P006E5	120	A 1 ANTA CIECA
		05/06/97	1030	
		METALLICA	2065	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE P3	PD012REI120P006E6	120	A 1 ANTA CIECA
		05/06/97	1130	
		METALLICA	2065	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 80/190	PD012REI120P006E7	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	930	
		METALLICA	1965	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 80/220	PD012REI120P006E8	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	930	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 80/210	PD012REI120P006E9	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	930	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 80/230	PD012REI120P006E10	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	930	
		METALLICA	2365	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 90/190	PD012REI120P006E11	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1030	
		METALLICA	1965	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 90/210	PD012REI120P006E12	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1030	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 90/220	PD012REI120P006E13	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1030	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 90/230	PD012REI120P006E14	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1030	
		METALLICA	2365	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 100/190	PD012REI120P006E15	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1130	
		METALLICA	1965	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 100/210	PD012REI120P006E16	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1130	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 100/220	PD012REI120P006E17	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1130	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 100/230	PD012REI120P006E18	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1130	
		METALLICA	2365	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 110/190	PD012REI120P006E19	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1230	
		METALLICA	1965	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 110/210	PD012REI120P006E20	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1230	
		METALLICA	2165	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 110/220	PD012REI120P006E21	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1230	
		METALLICA	2265	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 110/230	PD012REI120P006E22	120	A 1 ANTA CIECA
		06/10/97	1230	
		METALLICA	2365	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 120/190	PD012REI120P006E23 06/10/97 METALLICA	120 1330 1965	A 1 ANTA CIECA
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 120/210	PD012REI120P006E24 06/10/97 METALLICA	120 1330 2165	A 1 ANTA CIECA
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 120/220	PD012REI120P006E25 06/10/97 METALLICA	120 1330 2265	A 1 ANTA CIECA
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE 120/230	PD012REI120P006E26 06/10/97 METALLICA	120 1330 2365	A 1 ANTA CIECA
SCHIEVANO S.r.l.	SPEEDY/TELE	PD012REI120P011 13/10/97 METALLICA	120 2600 2700	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A TRE ANTE DI CUI DUE OPPOSITE, IN UNA DELLE QUALI E' INSERITA UNA PORTA PEDONALE CON FORO DI PASSAGGIO 700 x 1970 mm, E UNA TELESOPICA
SCHIEVANO S.r.l.	ELITE/K/2A/120	PD012REI060P013 30/04/98 METALLICA	120 1927 2263,5	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 908,5 mm E CIECHE,
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE SCORREVOLE R.E.I. 120'	TN013REI120P011 22/08/95 METALLICA	120 2650 2770	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE DISUGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2400 mm
SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICH E S.p.a.	ISOFIRE/SCORREVOLE LE "P" REI 120'	TN013REI120P016 28/10/96 METALLICA	120 2640 2750	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2400 x 2480 mm , CON ANTA PEDONALE A BATTENTE, DIMENSIONI FORO DI PASSAGGIO 1050 x 2000 mm
FIS S.p.a.	IGNIORTA MEGA 2/B/E/L.2990xH.2970 mm.	PD019REI120P007E1 05/09/97 METALLICA	120 2990 2970	A 2 ANTE UGUALI, CIECHE DI LARGHEZZA 1365 mm, COMPOSTA OGNUNA DA 2 PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
FIS S.p.a.	IGNIORTA MEGA 2B	PD019REI120P007 27/09/96 METALLICA	120 2910 2790	A 2 ANTE UGUALI , CIECHE , LARGHE 1325 mm CIASCUNA E COMPOSTE CIASCUNA DA 2 PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA ,
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL	PD019REI120P009 13/01/97 METALLICA	120 2640 2870	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1320 mm, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA CON FORO MURO 2440 x 2600 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1200xH.2300 mm	PD019REI120P009E1	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 600 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	1200	
		METALLICA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1300xH.2400 mm	PD019REI120P009E2	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 650 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	1300	
		METALLICA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1500xH.2400 mm	PD019REI120P009E3	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 750 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	1500	
		METALLICA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1600xH.2400 mm	PD019REI120P009E4	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 800 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	1600	
		METALLICA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2000xH.2300 mm	PD019REI120P009E5	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1000 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2000	
		METALLICA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2000xH.2500 mm	PD019REI120P009E6	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1000 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2000	
		METALLICA	2500	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2200xH.2300 mm	PD019REI120P009E7	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1100 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2200	
		METALLICA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2200xH.2400 mm	PD019REI120P009E8	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1100 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2200	
		METALLICA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2400xH.2400 mm	PD019REI120P009E9	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1200 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2400	
		METALLICA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2300 mm	PD019REI120P009E10	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2500	
		METALLICA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2400 mm	PD019REI120P009E11	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
		04/09/97	2500	
		METALLICA	2400	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI		TIPO
			Largh. Alt. mm		
FIS S.p.a.	IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2500 mm	PD019REI120P009E12 04/09/97 METALLICA	120 2500 2500		A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
FIS S.p.a.	IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2200xH.2600 mm	PD019REI120P009E13 04/09/97 METALLICA	120 2200 2600		A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1100 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
FIS S.p.a.	IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2600 mm	PD019REI120P009E14 04/09/97 METALLICA	120 2500 2600		A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
FIS S.p.a.	IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2600xH.2600 mm	PD019REI120P009E15 04/09/97 METALLICA	120 2600 2600		A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1300 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA
FIS S.p.a.	FIRE DOOR 2B REI 120	PD019REI120P010 15/01/98 METALLICA	120 2000 2150		A 2 ANTE UGUALI LARGHE 970 mm , CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE
INDOOR S.r.l.	S1TF	BG021REI120P001 30/09/94 METALLICA	120 2600 2700		SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2420 mm
INDOOR S.r.l.	STFT120	BG021REI120P003 30/08/95 METALLICA	120 2600 2700		SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 3 ANTE DI CUI 2 OPPOSTE ED 1 TELESCOPICA CON PORTA A BATTENTE AVENTE VETRO 360x260 CON FORO MURO 2250 x 2350 mm
INDOOR S.r.l.	FLY2TF120	BG021REI120P004 09/11/95 METALLICA	120 2301 2198		A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 450 x 400 SU ENTRAMBE
EDILPORTE S.r.l.	I.P.REI 120 MOD.MICHELANGELO	PR020REI120P002 28/10/94 METALLICA	120 1250 2192		A 1 ANTA CIECA
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA REI 120 MODELLO BOTTICELLI	PR020REI120P004 03/05/96 METALLICA	120 1876 2208		A 2 ANTE CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 955 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 815 mm
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA REI 120 MODELLO TINTORETTO	PR020REI120P006 02/02/98 METALLICA	120 945 2013		A 1 ANTA CIECA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
EDILPORTE S.r.l.	IGNIPORTA REI 120 MODELLO CARAVAGGIO	PR020REI120P007	120	A 1 ANTA CON VETRO 500 x 500 mm
		02/02/98	1175	
		METALLICA	2206	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP C/120	RM026REI120P002	120	A 2 ANTE, UGUALI, ENTRAMBE CON VETRO 360 X 320 mm, COSTITUITO DA 2 LASTRE DA 21 mm INTERCALATE DA 17 mm D'ARIA
		26/08/95	2320	
		METALLICA	2406	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST	BG025REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2630 mm
		28/03/95	2890	
		METALLICA	2710	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E01	BG025REI120P002E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2700 mm
		06/10/97	2960	
		METALLICA	2795	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E02	BG025REI120P002E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2750 mm
		06/10/97	3010	
		METALLICA	2845	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E03	BG025REI120P002E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2800 mm
		06/10/97	3060	
		METALLICA	2895	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E04	BG025REI120P002E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2900 mm
		06/10/97	3160	
		METALLICA	2975	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E05	BG025REI120P002E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 3025 mm
		06/10/97	3285	
		METALLICA	2975	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E06	BG025REI120P002E6	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2630 mm
		06/10/97	2890	
		METALLICA	2975	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E07	BG025REI120P002E7	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 3025 mm
		06/10/97	3285	
		METALLICA	2710	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E08	BG025REI120P002E8	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 1000 mm
		06/10/97	1260	
		METALLICA	1795	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E09	BG025REI120P002E9	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 1000 mm
		06/10/97	1260	
		METALLICA	2710	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E10	BG025REI120P002E10	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2000 mm
		06/10/97	2260	
		METALLICA	1795	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 120 CST/E11	BG025REI120P002E11	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2000 mm
		06/10/97	2260	
		METALLICA	2710	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 2 120 CST	BG025REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1286 , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2465 mm
		21/10/95	2600	
		METALLICA	2745	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 2 120 CST/E03	BG025REI120P004E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1374 , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2550 x 2755 mm
		23/06/97	2750	
		METALLICA	2945	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 2 120 CST/E02	BG025REI120P004E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1349 , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2500 x 2655 mm
		23/06/97	2700	
		METALLICA	2845	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 2 120 CST/E01	BG025REI120P004E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1324 mm , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2450 x 2605 mm
		23/06/97	2650	
		METALLICA	2795	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 2 120 CST/E10	BG025REI120P004E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 999 mm , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1800 x 1605 mm
		23/06/97	2000	
		METALLICA	1795	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	PSU 2 120 CST/E11	BG025REI120P004E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 999 mm , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1800 x 2555 mm
		23/06/97	2000	
		METALLICA	2745	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120	BG025REI120P008	120	A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE LARGHE 1256 mm E CIECHE
		23/06/97	2600	
		METALLICA	2700	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E01	BG025REI120P008E1	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1306 mm E CIECHE
		10/11/97	2700	
		METALLICA	2800	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E02	BG025REI120P008E2	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1356 mm E CIECHE
		10/11/97	2800	
		METALLICA	2970	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E03	BG025REI120P008E3	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1256 mm E CIECHE
		10/11/97	2600	
		METALLICA	2970	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E04	BG025REI120P008E4	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1444 mm E CIECHE
		10/11/97	2976	
		METALLICA	2700	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E05	BG025REI120P008E5	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E LA SECONDARIA LARGA 412 mm
		10/11/97	1000	
		METALLICA	2000	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E06	BG025REI120P008E6	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 706 mm E CIECHE
		10/11/97	1500	
		METALLICA	2000	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E07	BG025REI120P008E7	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 956 mm E CIECHE
		10/11/97	2000	
		METALLICA	2200	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E08	BG025REI120P008E8	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E LA SECONDARIA LARGA 412 mm
		10/11/97	1000	
		METALLICA	2700	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E09	BG025REI120P008E9	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 956 mm E CIECHE
		10/11/97	2000	
		METALLICA	2000	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E10	BG025REI120P008E10	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 956 mm E CIECHE
		10/11/97	2000	
		METALLICA	2700	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E11	BG025REI120P008E11	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1256 mm E CIECHE
		10/11/97	2600	
		METALLICA	2430	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MAGNUM 120/E15	BG025REI120P008E12	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1056 mm E CIECHE
		10/11/97	2200	
		METALLICA	2700	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
MONTAGGI SUD S.n.c.	STOP FIRE 25/P	LE055REI120P001	120	A 1 ANTA CIECA
		24/03/95	746	
		METALLICA	1546	
SI.DEL S.r.l.	FIRE-BLOCK 1	BA044REI120P001	120	A 1 ANTA CIECA
		21/11/94	1160	
		METALLICA	2160	
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK 4	BA044REI120P005	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 400 mm x 300 mm SU ANTA SECONDARIA
		20/05/98	1885	
		METALLICA	2310	
SI.DEL. S.r.l.	FIRE-BLOCK S2A	BA044REI120P006	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2530 x 2450 mm, A 2 ANTE CIECHE UGUALI, CON GUIDA DI SCORRIMENTO SUPERIORE DELLE ANTE NON PROTETTA DA CARTER
		22/07/98	2930	
		METALLICA	2800	
DIQUIGIOVANNI I S.r.l.	PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE ORIZZONTALE A 1 ANTA CON	VI047REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA, CON FORO MURO 2200 x 2370 mm, CON PASSAGGIO PEDONALE, AVENTE FORO DI PASSAGGIO 885 mm x 1885 mm,
		04/09/96	2600	
		METALLICA	2700	
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500- 1035)xH(1750-2200) mm.	BZ050REI120P002	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 261 x 455 mm
		21/02/95	960	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.1000xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI120P002E1	120	A 1 ANTA
		14/05/96	1060	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.900xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI120P002E2	120	A 1 ANTA
		14/05/96	960	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.800xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI120P002E3	120	A 1 ANTA
		14/05/96	860	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.900xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI120P002E4	120	A 1 ANTA
		14/05/96	960	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.600xH.1750 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI120P002E5	120	A 1 ANTA CIECA
		27/06/96	660	
		METALLICA	1780	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI120P002E6	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	1830	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI120P002E7	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	1830	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI120P002E8	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI120P002E9	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 600 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P002E10	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	660	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 650 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P002E11	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	710	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P002E12	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	760	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P002E13	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	810	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P002E14	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	910	
		METALLICA	2030	
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500- 1340)xH(1750-2880) mm.	BZ050REI120P003	120	A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm
		21/02/96	1230	
		METALLICA	2650	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L. 930xH.2270 mm.(FORO MURO) CIECA	BZ050REI120P003E1	120	A 1 ANTA CIECA
		27/06/96	990	
		METALLICA	2300	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500- 1340)xH(1750-2880) mm.	BZ050REI120P003E2	120	A 1 ANTA CIECA
		27/06/96	860	
		METALLICA	2280	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI120P003E3	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	1830	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI120P003E4	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	1830	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI120P003E5	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 1900 mm. CIECA	BZ050REI120P003E6	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	1930	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P003E7	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1010	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P003E8	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P003E9	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1110	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P003E10	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2000 mm. CIECA	BZ050REI120P003E11	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1210	
		METALLICA	2030	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E12	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	760	
		METALLICA	2080	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E13	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	760	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 650 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E14	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	710	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E15	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1210	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E16	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E17	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1110	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E18	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E19	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1010	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E20	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E21	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	910	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E22	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E23	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	810	
		METALLICA	2130	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2100 mm. CIECA	BZ050REI120P003E24	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	760	
		METALLICA	2130	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E25	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1210	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E26	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E27	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1110	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E28	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E29	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1010	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E30	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E31	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	910	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E32	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	810	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI120P003E33	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2630	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI120P003E34	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2630	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI120P003E35	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2630	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2600 mm. CIECA	BZ050REI120P003E36	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2630	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI120P003E37	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI120P003E38	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI120P003E39	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2500 mm. CIECA	BZ050REI120P003E40	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2530	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI120P003E41	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI120P003E42	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI120P003E43	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2400 mm. CIECA	BZ050REI120P003E44	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2430	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI120P003E45	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2330	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI120P003E46	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI120P003E47	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2300 mm. CIECA	BZ050REI120P003E48	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2330	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI120P003E49	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI120P003E50	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1060	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2200 mm. CIECA	BZ050REI120P003E51	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	960	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1800 mm. CIECA	BZ050REI120P003E52	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2230	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E53	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1210	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E54	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1160	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E55	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1110	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E56	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	1010	
		METALLICA	2180	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2050 mm. CIECA	BZ050REI120P003E57	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2080	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E58	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	810	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E59	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	860	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2150 mm. CIECA	BZ050REI120P003E60	120	A 1 ANTA CIECA
		05/11/96	910	
		METALLICA	2180	
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L (850- 2070)xH(1750-2200) mm.	BZ050REI120P006	120	A 2 ANTE CON VETRO 400x1400 SU ANTA PRINCIPALE E VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA
		24/03/95	1860	
		METALLICA	2030	
NINZ & CO S.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L (850- 2660) x H (1750-2880) mm	BZ050REI120P007	120	A 2 ANTE CON VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA E VETRO 522x1460 SU ANTA PRIMARIA
		21/10/96	2375	
		METALLICA	2650	
NINZ Firedoors di K. Ninz & Co. S.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=(850- 2000) x H=(1750-2150) CON O SENZA OBLO'	BZ050REI120P008	120	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE 962.5x2125 mm E LA SECONDARIA 991.5x2125 mm CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE
		05/02/97	2060	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500- 1000) X H=(1750- 2150) CON O SENZA OBLO'	BZ050REI120P010	120	A 1 ANTA 954 x 2125 mm CON VETRO 400x600 mm
		05/02/97	1060	
		METALLICA	2180	
NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co. S.a.s.	PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500- 1340) x H=(1750-2670) CON O SENZA OBLO'	BZ050REI120P011	120	A 1 ANTA 1294 x 2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm
		26/02/97	1400	
		METALLICA	2700	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=(850- 2540) x H=(1750-2670) mm. CON O SENZA OBLO'	BZ050REI120P015	120	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE 1232.5x2645 mm E LA SECONDARIA 1261.5x2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm SU ENTRAMBE
		23/06/97	2600	
		METALLICA	2700	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=2000xH=2150 mm. PER APPLICAZIONE SU PARETE IN	BZ050REI120P017	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1000 mm CON VETRO 400x600 SU ENTRAMBE, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO COMPOSTA DA 2 MONTANTI IN LAMIERA 50x75, FISSATI A SOFFITTO E A PAVIMENTO CON TASSELLI FISCHER FB8/10, E DA UN TRAVERSO IN LAMIERA, PER PARETE IN CARTONGESSO DI SPESS. 150 mm
		23/06/97	2060	
		METALLICA	2180	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L=1350 x H=2150 mm applicata con zanche o tasselli	BZ050REI120P021	120	A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI
		29/07/98	1362	
		METALLICA	2142	
NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s.	PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L=1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli	BZ050REI120P023	120	A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI
		29/07/98	1032	
		METALLICA	2142	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 120	TV053REI120P001	120	A 2 ANTE UGUALI E CIECHE
		03/06/95	2450	
		METALLICA	2425	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 1S 120	TV053REI120P001E1	120	A 2 ANTE CIECA
		27/06/96	2818	
		METALLICA	2668	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 9D 120	TV053REI120P001E2	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm
		27/06/96	1250	
		METALLICA	2000	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 8D 120	TV053REI120P001E3	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		27/06/96	1450	
		METALLICA	2000	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 7D 120	TV053REI120P001E4	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm
		27/06/96	1600	
		METALLICA	2000	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 6D 120	TV053REI120P001E5	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm
		27/06/96	1250	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 5D 120	TV053REI120P001E6	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm
		27/06/96	1450	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 4D 120	TV053REI120P001E7	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm
		27/06/96	1600	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 10S 120	TV053REI120P001E11	120	A 2 ANTE CIECA
		27/06/96	2250	
		METALLICA	2350	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 9S 120	TV053REI120P001E12	120	A 2 ANTE CIECA
		27/06/96	2450	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 8S 120	TV053REI120P001E13	120	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
		27/06/96	1400	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 7S 120	TV053REI120P001E14	120	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
		27/06/96	1600	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 6S 120	TV053REI120P001E15	120	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
		27/06/96	1800	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 5S 120	TV053REI120P001E16	120	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
		27/06/96	2000	
		METALLICA	2150	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 3S 120	TV053REI120P001E18	120	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
		27/06/96	2500	
		METALLICA	2500	
SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c	MAGNUM 2A 2S 120	TV053REI120P001E19	120	A 2 ANTE UGUALI, CIECA
		27/06/96	2750	
		METALLICA	2500	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 2A 3D 120	TV053REI120P001E20	120	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm,
		31/10/96	1250	
		METALLICA	2400	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 2A 11S 120	TV053REI120P001E21	120	A 2 ANTE UGUALI CIECHE
		31/10/96	2600	
		METALLICA	2668	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 2A 2D 120	TV053REI120P001E22	120	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm,
		31/10/96	1450	
		METALLICA	2400	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 2A 1D 120	TV053REI120P001E23	120	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm,
		31/10/96	1600	
		METALLICA	2400	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 2A 4S 120	TV053REI120P001E24	120	A 2 ANTE UGUALI CIECHE
		31/10/96	2000	
		METALLICA	2400	
SUSIGAN RODOLFO A. & C.	MAGNUM SC 120	TV053REI120P002	120	SCORREVOLE A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2455 mm
		08/07/96	2825	
		METALLICA	2755	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 1SC 120	TV053REI120P002E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 800 x 1950 mm
		07/02/97	1225	
		METALLICA	2250	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 3SC 120	TV053REI120P002E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1600 x 1950 mm
		07/02/97	2025	
		METALLICA	2250	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 5SC 120	TV053REI120P002E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2000 x 2200 mm
		07/02/97	2825	
		METALLICA	2250	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 7SC 120	TV053REI120P002E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA
		07/02/97	2425	
		METALLICA	2500	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM 10SC 120	TV053REI120P002E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2100 x 2450 mm
		07/02/97	2525	
		METALLICA	2750	
SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c.	MAGNUM SC-2A-120	TV053REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1300 mm E COMPOSTE DA 2 PANNELLI MODULARI DA 650 mm, AD APERTURA CENTRALE CON FORO DI PASSAGGIO 2400 x 2455 mm
		23/06/97	2600	
		METALLICA	2755	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120	PG054REI120P002	120	A 1 ANTA CIECA
		03/06/95	1227	
		METALLICA	2192	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120D90x200	PG054REI120P002E1	120	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	952	
		METALLICA	2026	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120D90x215	PG054REI120P002E2	120	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	952	
		METALLICA	2176	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120D80x215	PG054REI120P002E3	120	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	852	
		METALLICA	2176	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120D80x200	PG054REI120P002E4	120	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	852	
		METALLICA	2026	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120D100x215	PG054REI120P002E5	120	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	1052	
		METALLICA	2176	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP-FIRE 120D100x200	PG054REI120P002E6	120	A 1 ANTA CIECA
		20/11/97	1052	
		METALLICA	2026	
SIDERMECCANI CA UMBRA	STOP FIRE 2000	PG054REI120P003	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA , COMPOSTA DA 3 PANNELLI MODULARI LARGHI 900 mm CIASCUNO ,CON FORO MURO 2450 x 2600 mm
		30/08/95	2900	
		METALLICA	2930	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	Mod.PHOENIX tipo Vesuvio	TO057REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2480 x 2440 mm
		10/03/95	2720	
		METALLICA	2700	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	Mod.PHOENIX tipo VULCANO	TO057REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2480 x 2440 mm , A 1 ANTA CON PORTA PEDONALE CENTRALE AVENTE FORO DI PASSAGGIO 1060 x 2000 mm
		07/12/95	2720	
		METALLICA	2700	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	MOD. PHOENIX TIPO STROMBOLI	TO057REI120P003	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE, ENTRAMBE COSTITUITE DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 680 mm , CON FORO MURO 2420 x 2440 mm
		05/12/96	2830	
		METALLICA	2700	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	MOD. PHOENIX TIPO STROMBOLI SILVER	TO057REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE , AD APERTURA CENTRALE, DELLE QUALI UNA E' COSTITUITA DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 900 mm E L'ALTRA DA UN MODULO DI LARGHEZZA 900 mm , CON FORO DI PASSAGGIO 2420 x 2440 mm
		23/06/97	2830	
		METALLICA	2820	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	Mod.PHOENIX tipo ETNA	TO057REI120P006	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2500 x 2560 mm , AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE , DELLE QUALI QUELLA RELATIVA AL LATO CHIUSURA E' COMPOSTA DA 2 MODULI LARGHI 975 mm , MENTRE L'ALTRA E' LARGA 975 mm
		13/10/97	2800	
		METALLICA	2780	
SACIL-HLB- OFF.DI CORMANO	FIRETECH	MI066REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2200 x 2400 mm
		03/06/95	2600	
		METALLICA	2705	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FABBRO GIUSTRA	GIUSTRA PRIMO	MI082REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2300 mm
		19/08/95	2600	
		METALLICA	2700	
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS SC120	MT071REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2200 mm
		21/11/96	2590	
		METALLICA	2632	
MEBA S.r.l.	IGNIDOORS 28 F/120	MT071REI120P004	120	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON VETRO 360 x 460 mm
		30/04/98	2431	
		METALLICA	2315,5	
STILNOVA POOL EDIL S.r.l.	QUARK	MO082REI120P001	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 370x570 mm
		27/06/96	1010	
		METALLICA	2060	
STILNOVA POOL-EDIL S.r.l.	SATURNIA REI 120	MO082REI120P003	120	A 2 ANTE DISUGUALI, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1134 mm E CON FINESTRATURA 500 x 500 mm, MENTRE LA SECONDARIA E' CIECA E LARGA 955 mm
		30/04/98	2200	
		METALLICA	2150	
NUOVA METALSUD S.r.l.	DRAGO 120 28 15/10"	TA087REI120P003	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1053 mm, CON VETRO 435 x 635 mm SU ANTA SECONDARIA, CON LAMIERA DI SPESSORE 15/10 E DUE CERNIERE
		16/04/98	2180	
		METALLICA	2200	
NUOVA METALSUD S.r.l.	DRAGO 120 28 20/10"	TA087REI120P004	120	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1053 mm, CON VETRO 435 x 635 mm SU ANTA SECONDARIA CON LAMIERA DI SPESSORE 20/10 E TRE CERNIERE
		16/04/98	2180	
		METALLICA	2200	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15	TN089REI120P001	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE A 1445 mm DA TERRA
		12/05/96	2265	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/50/200	TN089REI120P001E1	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 504,
		27/09/96	1265	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/50/215	TN089REI120P001E2	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 504 mm,
		27/09/96	1265	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/70/200	TN089REI120P001E3	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 704 mm
		27/09/96	1465	
		METALLICA	2031	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 70/70/215	TN089REI120P001E4	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 704 mm,
		27/09/96	1465	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 75/75/200	TN089REI120P001E5	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 670 ED ANTA SECONDARIA LARGA 754 mm
		27/09/96	1565	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 75/75/215	TN089REI120P001E6	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 670 mm ED ANTA SECONDARIA 754 mm
		27/09/96	1565	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/40/200	TN089REI120P001E7	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm ED ANTA SECONDARIA 404 mm
		27/09/96	1265	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/40/215	TN089REI120P001E8	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm ED ANTA SECONDARIA 404 mm
		27/09/96	1265	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/50/200	TN089REI120P001E9	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm ED ANTA SECONDARIA 504 mm
		27/09/96	1365	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/50/215	TN089REI120P001E10	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm ED ANTA SECONDARIA 504 mm
		27/09/96	1365	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/80/200	TN089REI120P001E11	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm ED ANTA SECONDARIA 804 mm
		27/09/96	1665	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 80/80/215	TN089REI120P001E12	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mm ED ANTA SECONDARIA 804 mm
		27/09/96	1665	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 85/85/200	TN089REI120P001E13	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 770 mm ED ANTA SECONDARIA 854 mm
		27/09/96	1765	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 85/85/215	TN089REI120P001E14	120	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 770 mm ED ANTA SECONDARIA 854 mm
		27/09/96	1765	
		METALLICA	2181	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/40/200	TN089REI120P001E15 27/09/96 METALLICA	120 1365 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm ED ANTA SECONDARIA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/40/215	TN089REI120P001E16 27/09/96 METALLICA	120 1365 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm ED ANTA SECONDARIA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/50/200	TN089REI120P001E17 27/09/96 METALLICA	120 1465 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm ED ANTA SECONDARIA 504 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/50/215	TN089REI120P001E18 27/09/96 METALLICA	120 1465 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm ED ANTA SECONDARIA 504 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/90/200	TN089REI120P001E19 27/09/96 METALLICA	120 1865 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm ED ANTA SECONDARIA 904 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 90/90/215	TN089REI120P001E20 27/09/96 METALLICA	120 1865 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mm ED ANTA SECONDARIA 904 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/40/200	TN089REI120P001E21 27/09/96 METALLICA	120 1465 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm ED ANTA SECONDARIA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/40/215	TN089REI120P001E22 27/09/96 METALLICA	120 1465 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm ED ANTA SECONDARIA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/50/200	TN089REI120P001E23 27/09/96 METALLICA	120 1565 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm ED ANTA SECONDARIA 504 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/50/215	TN089REI120P001E24 27/09/96 METALLICA	120 1565 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm ED ANTA SECONDARIA 504 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/100/200	TN089REI120P001E25 27/09/96 METALLICA	120 2065 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm ED ANTA SECONDARIA 1004 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 100/100/215	TN089REI120P001E26 27/09/96 METALLICA	120 2055 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mm ED ANTA SECONDARIA 1004 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 110/110/200	TN089REI120P001E27 27/09/96 METALLICA	120 2265 2031	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1020 mm ED ANTA SECONDARIA 1104 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 110/110/215	TN089REI120P001E28 27/09/96 METALLICA	120 2265 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1020 mm ED ANTA SECONDARIA 1104 mm
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 15 125/125/215	TN089REI120P001E29 27/09/96 METALLICA	120 2565 2181	A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1170 mm ED ANTA SECONDARIA 1254 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/75/215	TN089REI120P001E30 26/02/97 METALLICA	120 2065 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 754 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/85/215	TN089REI120P001E31 26/02/97 METALLICA	120 2165 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 854 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 110/110/235	TN089REI120P001E32 26/02/97 METALLICA	120 2265 2381	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1020 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 1104 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/120/235	TN089REI120P001E33 26/02/97 METALLICA	120 2465 2381	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1120 mm E LA SECONDARIA LARGA 1204 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/55/215	TN089REI120P001E34 26/02/97 METALLICA	120 1865 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 554 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/40/215	TN089REI120P001E35 26/02/97 METALLICA	120 1665 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1120 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/65/215	TN089REI120P001E36 26/02/97 METALLICA	120 1965 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 654 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 65/65/215	TN089REI120P001E37 26/02/97 METALLICA	120 1365 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 570 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 654 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 85/40/215	TN089REI120P001E38 26/02/97 METALLICA	120 1315 2181	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 770 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 65/65/200	TN089REI120P001E39 26/02/97 METALLICA	120 1365 2031	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 570 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 654 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 85/40/200	TN089REI120P001E40 26/02/97 METALLICA	120 1315 2031	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 770 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 404 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 60/60/200	TN089REI120P001E41 26/02/97 METALLICA	120 1265 2031	A 2 ANTE DISUGUALI CIECHE, DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 520 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 604 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 100/100/215 AP	TN089REI120P001E43 26/02/97 METALLICA	120 2065 2181	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 1000 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/ 40/215 DP	TN089REI120P001E44 26/02/97 METALLICA	120 1665 2181	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1200 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 100/100/200 AP	TN089REI120P001E45 26/02/97 METALLICA	120 2065 2031	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 1000 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/ 40/200 DP	TN089REI120P001E46 26/02/97 METALLICA	120 1665 2031	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1200 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/120/215 DP	TN089REI120P001E47 26/02/97 METALLICA	120 2465 2181	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1200 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 1200 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 90/ 90/215 AP	TN089REI120P001E48 26/02/97 METALLICA	120 1865 2181	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 900 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 80/ 80/200 AP	TN089REI120P001E49 26/02/97 METALLICA	120 1665 2031	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 800 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 90/ 90/200 AP	TN089REI120P001E50 26/02/97 METALLICA	120 1865 2031	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 900 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/ 75/215 DP	TN089REI120P001E51 26/02/97 METALLICA	120 2065 2181	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 750 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 100/ 40/215 AP	TN089REI120P001E52 26/02/97 METALLICA	120 1465 2181	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/ 75/200 DP	TN089REI120P001E53 26/02/97 METALLICA	120 2065 2031	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 750 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 100/ 40/200 AP	TN089REI120P001E54 26/02/97 METALLICA	120 1465 2031	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 80/ 80/215 AP	TN089REI120P001E55 26/02/97 METALLICA	120 1665 2181	A 2 ANTE UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 800 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/ 55/215 DP	TN089REI120P001E56 26/02/97 METALLICA	120 1865 2181	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 550 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 90/ 40/215 AP	TN089REI120P001E57 26/02/97 METALLICA	120 1365 2181	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 90/ 40/200 AP	TN089REI120P001E58 26/02/97 METALLICA	120 1365 2031	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 80/ 40/215 AP	TN089REI120P001E59 26/02/97 METALLICA	120 1265 2181	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 125/55/200 DP	TN089REI120P001E60 26/02/97 METALLICA	120 1865 2031	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 550 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 80/40/200 AP	TN089REI120P001E61 26/02/97 METALLICA	120 1265 2031	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 80/80/215 AA	TN089REI120P001E66 26/02/97 METALLICA	120 1665 2181	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 80/80/200 AA	TN089REI120P001E67 26/02/97 METALLICA	120 1665 2031	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 90/90/200 AA	TN089REI120P001E68 26/02/97 METALLICA	120 1865 2031	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 100/100/200 AA	TN089REI120P001E69 26/02/97 METALLICA	120 2065 2031	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 90/90/215 AA	TN089REI120P001E70 26/02/97 METALLICA	120 1865 2181	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/120/215 DD	TN089REI120P001E71 26/02/97 METALLICA	120 2465 2181	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/120/225 AA	TN089REI120P001E72 26/02/97 METALLICA	120 2465 2281	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 432 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/120/215 AA	TN089REI120P001E73 26/02/97 METALLICA	120 2465 2181	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 432 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 100/100/215 AA	TN089REI120P001E74 26/02/97 METALLICA	120 2065 2181	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 120/120/225 DD	TN089REI120P001E75	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		26/02/97	2465	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 110/110/200 DD	TN089REI120P001E76	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		26/02/97	2265	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 110/110/225 DD	TN089REI120P001E77	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		26/02/97	2265	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	BC 15 110/110/215 DD	TN089REI120P001E78	120	A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
		26/02/97	2265	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 50	TN089REI120P002	120	A 1 ANTA CIECA
		23/06/97	1066	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 90/182	TN089REI120P002E1	120	A 1 ANTA CIECA
		30/01/98	964	
		METALLICA	1851	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 85/215	TN089REI120P002E2	120	A 1 ANTA CIECA
		30/01/98	914	
		METALLICA	2181	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 110/225	TN089REI120P002E3	120	A 1 ANTA CIECA
		30/01/98	1164	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 80/200	TN089REI120P002E4	120	A 1 ANTA CIECA
		30/01/98	864	
		METALLICA	2031	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 80/182	TN089REI120P002E5	120	A 1 ANTA CIECA
		30/01/98	864	
		METALLICA	1851	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 110/215	TN089REI120P002E6	120	A 1 ANTA CIECA
		30/01/98	1164	
		METALLICA	2181	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 100/215	TN089REI120P002E7 30/01/98 METALLICA	120 1064 2181	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 100/182	TN089REI120P002E8 30/01/98 METALLICA	120 1064 1851	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 100/200	TN089REI120P002E9 30/01/98 METALLICA	120 1064 2031	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 90/215	TN089REI120P002E10 30/01/98 METALLICA	120 964 2181	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 90/200	TN089REI120P002E11 30/01/98 METALLICA	120 964 2031	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 85/200	TN089REI120P002E12 30/01/98 METALLICA	120 914 2031	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 85/182	TN089REI120P002E13 30/01/98 METALLICA	120 914 1851	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 50 80/215	TN089REI120P002E14 30/01/98 METALLICA	120 864 2181	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP BC 20	TN089REI120P003 30/04/98 METALLICA	120 2265 2181	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO 600 x 400 SU ENTRAMBE, DA INSTALLARE SU PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO, AVENTE SPESSORE PARI A 125 mm E TAMPONATA SU AMBO LE FACCE CON DUE LASTRE DI CARTONGESSO DI SPESSORE 12,5 mm CIASCUNA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 55	TN089REI120P005 22/07/98 METALLICA	120 1239 2181	A 1 ANTA CON VETRO 625 x 400 mm
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 130/270	TN001REI120P008E1 26/02/97 METALLICA	120 1364 2731	A 1 ANTA CIECA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 130/260	TN001REI120P008E2	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1364	
		METALLICA	2631	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 125/270	TN001REI120P008E3	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1314	
		METALLICA	2731	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 125/260	TN001REI120P008E4	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1314	
		METALLICA	2631	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 115/250	TN001REI120P008E5	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1214	
		METALLICA	2531	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 115/240	TN001REI120P008E6	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1214	
		METALLICA	2431	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 105/240	TN001REI120P008E7	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1114	
		METALLICA	2431	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 105/250	TN001REI120P008E8	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1114	
		METALLICA	2531	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 105/225	TN001REI120P008E9	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1114	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 100/240	TN001REI120P008E10	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1064	
		METALLICA	2431	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 100/225	TN001REI120P008E11	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	1064	
		METALLICA	2281	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 90/240	TN001REI120P008E12	120	A 1 ANTA CIECA
		26/02/97	964	
		METALLICA	2431	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 85/240	TN001REI120P008E13 26/02/97 METALLICA	120 914 2431	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 90/225	TN001REI120P008E14 26/02/97 METALLICA	120 964 2281	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 80/240	TN001REI120P008E15 26/02/97 METALLICA	120 864 2431	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 80/225	TN001REI120P006E17 26/02/97 METALLICA	120 864 2281	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 100/200	TN001REI120P009E1 04/10/96 METALLICA	120 1064 2031	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 90/200	TN001REI120P009E2 04/10/96 METALLICA	120 964 2031	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 80/200	TN001REI120P009E3 04/10/96 METALLICA	120 864 2031	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 130/215	TN001REI120P009E4 26/02/97 METALLICA	120 1364 2181	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 130/225	TN001REI120P009E5 26/02/97 METALLICA	120 1364 2281	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 125/225	TN001REI120P009E6 26/02/97 METALLICA	120 1314 2281	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 125/215 C	TN001REI120P009E7 26/02/97 METALLICA	120 1314 2181	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 407 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 130/225 C	TN001REI120P009E8 26/02/97 METALLICA	120 1364 2281	A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 432 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 125/225 A	TN001REI120P009E11 26/02/97 METALLICA	120 1314 2281	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 457 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 130/215 A	TN001REI120P009E12 26/02/97 METALLICA	120 1364 2181	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 482 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	AC 45 130/225 A	TN001REI120P009E13 26/02/97 METALLICA	120 1364 2281	A 1 ANTA CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 482 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 80/215	TN001REI120P009E14 27/05/97 METALLICA	120 864 2175	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 90/215	TN001REI120P009E15 27/05/97 METALLICA	120 964 2175	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 100/215	TN001REI120P009E16 27/05/97 METALLICA	120 1064 2175	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	IGNISTOP AC 45 125/215	TN001REI120P009E17 27/05/97 METALLICA	120 1314 2175	A 1 ANTA CIECA
ALPE SIS S.r.l.	AC 40 85/225	TN001REI120P008E16 26/02/97 METALLICA	120 914 2281	A 1 ANTA CIECA
BROGELLI SUD S.r.l.	ESPERIA	RM090REI120P001 01/05/96 METALLICA	120 1070 2043	A 1 ANTA CIECA CON TELAIO RICOPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
BROGELLI SUD S.r.l.	ESPERIA-2	RM090REI120P002 05/06/96 METALLICA	120 2128 2214	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1014 mm, CON FINESTRATURA 350 x 250 mm SU ANTA SECONDARIA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
UNIBLOK S.r.l.	BLOK 1	TO099REI120P001	120	A 1 ANTA CON FINESTRATURA 370 mm x 280 mm
		27/09/96	1200	
		METALLICA	2370	
UNIBLOK S.r.l.	BLOK 2	TO099REI123P002	120	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO 300 x 400 SU ANTA PRINCIPALE, CON TELAIO RICOPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
		16/04/98	2180	
		METALLICA	2215	
ICRAS S.r.l.	SIPACUR	TN103REI120P001	120	SCORREVOLE VERTICALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 2220 x 2560 mm
		11/11/96	2950	
		METALLICA	2700	
PUERTAS PADILLA, S.L.	EXECUTIVE T REI 120	EUE115REI120P002	120	AD 1 ANTA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA PLASTIFICATA IN PVC, CON TELAIO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE
		24/07/97	945	
		METALLICA	2088	
PUERTAS PADILLA, S.L.	EXECUTIVE 2T REI 120	EUE115REI120P003	120	A 2 ANTE CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1130 mm E LA SECONDARIA 1195 mm
		06/02/93	2326	
		METALLICA	2095	
PUERTAS PADILLA, S.L.	Executive 2TA REI 120 C	EUE115REI120P005	120	A 2 ANTE UGUALI, CON VETRO CIRCOLARE SU ENTRAMBE DI DIAMETRO PARI A 330 mm,
		01/03/98	2326	
		METALLICA	2061	
LOLLI SERRAMENTI S.r.l.	EUROPA	BR123REI120P001	120	A 1 ANTA CON VETRO 480 x 480 mm E CON TELAI RICOPIERTO CON MALTA CEMENTIZIA
		22/07/98	1190	
		METALLICA	2190	
SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.p.a.	ISOFIRE/A SPORTELLI REI 180	TN013REI160P017	180	SPORTELLI D'ISPEZIONE CON ANTA AVENTE ANIMA CENTRALE IN CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO CALCESPAN DI SPESSORE 51 mm RIVESTITA DA UNA LASTRA DI FIBROSILICATO PROMATECT H PER PARTE DI SPESSORE 10 mm E LAMIERA METALLICA DI FINITURA ESTERNA
		23/06/97	635	
		METALLICA	635	
FERR-EDIL APPALTI S.n.c.	MODELLO PHOENIX TIPO PINATUBO GOLD	TO057REI160P007	180	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2520 x 2730 mm, A 1 ANTA, SPESSORE TOTALE 156 mm, FORMATA DA TRE ELEMENTI MODULARI LARGHI 952 mm CIASCUNO
		30/04/98	3000	
		METALLICA	3100	
SCHIEVANO S.r.l.	PASSAVIVANDE REI 120	PD012REI120P010	120	SCORREVOLE VERTICALMENTE CON APERTURA INFERIORE
		26/02/97	2280	
		PASSAVIVANDE METALL	1550	
DALDOSS ELEVETRONIC S.p.a.	PORTA DI PIANO A 2 ANTE SCORREVOLI MOD.90/120 MK4/FR	TN091REI060P001	60	SCORREVOLE VERTICALMENTE A 2 ANTE UGUALI E FORO DI PASSAGGIO 900 x 1175 mm
		12/05/96	1110	
		PER MONTACARICHI cat.	1725	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DALDOSS ELEVETRONIC S.p.a.	Porta a battente antincendio tipo PB/FR mod.90/120	TN091REI060P002	60	A 1 ANTA AVENTE SPESSORE TOTALE 46 mm E TELAIO, FISSATO A PARETE CON 8 ZANCHE (2 SU CIASCUN LATO), CON FORO DI PASSAGGIO 900 x 1200 mm
		27/09/96	1110	
		PER MONTACARICHI cat.	1480	
SELCOM S.p.a.	SERIE "3201" TIPO "TY.01"	PR003REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1570 mm ED ALTO 2700 mm
		19/07/94	1810	
		PER VANO ASCENSORE	2952	
SELCOM S.p.a.	SERIE 3201 TIPO 11/R-L REI 60	PR003REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI, CON FORO MURO LARGO 1570 mm ED ALTO 2700 mm
		19/07/94	1770	
		PER VANO ASCENSORE	2922	
SELCOM S.p.a.	Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante, Serie 3201, Tipo 41/C	PR003REI060P006	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO LARGO 2600 mm ED ALTO 2700 mm
		06/06/96	2800	
		PER VANO ASCENSORE	2960	
SELCOM S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO ITALIA REI 60, 2 ANTE TELESCOPICHE	PR003REI060P008	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE TELESCOPICHE
		16/04/98	1770	
		PER VANO ASCENSORE	2960	
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 060 - 2C	BO007REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm
		26/01/95	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2100	
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 060 - 2TL	BO007REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO DI PASSAGGIO 1300 x 2000 mm
		26/01/95	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2200	
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 060 - 4TC	BO007REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2300 x 2300 mm
		26/01/95	2500	
		PER VANO ASCENSORE	2400	
CEITA S.r.l.	P.EXPORT REI 60 COD.ET RH1	MI014REI060P001	60	A 1 ANTA
		27/12/94	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2400	
CEITA S.r.l.	P.EXPORT A 2 B.COD.DB RH1	MI014REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI
		27/12/94	2600	
		PER VANO ASCENSORE	2700	
PRISMA S.r.l.	COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CD/C2 REI 60 A NORME UNI 9723	MI017REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1102 x 2061,5 mm
		28/03/95	1102	
		PER VANO ASCENSORE	2260	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
PRISMA S.r.l.	COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CDTG/4 REI 60	MI017REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2100 mm
		05/12/96	2200	
		PER VANO ASCENSORE	2420	
FIAM S.r.l.	TFR 2L/2R	MI031REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1500 x 2192 mm
		24/03/95	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2385	
FIAM S.r.l.	TFR - 1N	MI031REI060P004	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1500 x 2192 mm
		24/03/95	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2385	
SCHINDLER ASCENSORI S.p.a	PORTA AUTOMATICA T11- TF60	MI040REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 900 x 2000 mm
		21/11/94	2234	
		PER VANO ASCENSORE	1100	
SCHINDLER ASCENSORI S.p.a	9ZT-TF	MI040REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2000 x 2200 mm
		21/11/94	3200	
		PER VANO ASCENSORE	2420	
SCHINDLER ASCENSORI S.p.a	PORTA AUTOMATICA C11- TF60	MI040REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 900 x 2000 mm
		21/11/94	1100	
		PER VANO ASCENSORE	2384	
KO.ME.P.A. S.r.l.	K90-REI	MI041REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1215 x 2000 mm
		23/11/94	1100	
		PER VANO ASCENSORE	2000	
COSMET 2000 S.r.l.	S.A. - T.Z. 1A REI 60	LT041REI060P001	60	A 1 ANTA
		05/06/97	1000	
		PER VANO ASCENSORE	2141	
SEMAC ITALIA S.p.a.	SERIE 2000 TIPO S4Z REI 60	BG045REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE TELESCOPICA A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2650 x 2400 mm
		28/03/95	2650	
		PER VANO ASCENSORE	2400	
TIEFFE S.r.l.	UNIFIRE 1B/S	MI048REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1255 x 2145 mm
		28/08/95	1335	
		PER VANO ASCENSORE	2235	
I.G.V. S.p.A.	P 22 C	MI060REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 669 mm, AD APERTURA CENTRALE, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI CON FORO MURO 1250 x 2000 mm
		07/12/95	1450	
		PER VANO ASCENSORE	2261	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C 950	MI060REI060P001E1	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 519 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1150	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1000	MI060REI060P001E2	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 544 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1200	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1050	MI060REI060P001E3	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 569 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1250	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1100	MI060REI060P001E4	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 594 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1150	MI060REI060P001E5	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 619 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1350	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1200	MI060REI060P001E6	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 644 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1400	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1300	MI060REI060P001E7	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 694 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1350	MI060REI060P001E8	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 719 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1301	MI060REI060P001E10	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 694 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2361	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1400	MI060REI060P001E9	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 744 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.a.	P 22 C1401	MI060REI060P001E11	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 744 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI
		29/04/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2361	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
I.G.V. S.p.A.	P 22 T	MI060REI060P002 07/12/95 PER VANO ASCENSORE	60 1450 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI LARGHE 667 mm, CON FORO MURO 1250 x 2000 mm
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1401	MI060REI060P002E1 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1600 2353	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 742 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1301	MI060REI060P002E2 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1500 2353	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 692 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1400	MI060REI060P002E3 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1600 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 742 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1350	MI060REI060P002E4 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1550 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 717 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1300	MI060REI060P002E5 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1500 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 692 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1200	MI060REI060P002E6 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1400 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 642 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1150	MI060REI060P002E7 05/06/97 PER VANO ASCENSORE	60 1350 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 617 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1100	MI060REI060P002E8 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1300 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 592 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1050	MI060REI060P002E9 24/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1250 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 567 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
I.G.V. S.p.a.	P 22 T1000	MI060REI060P002E10 29/04/97 PER VANO ASCENSORE	60 1200 2253	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 542 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
I.G.V. S.p.a.	P 22 T 950	MI060REI060P002E11	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 517 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI
		24/04/97	1150	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
MONITOR S.r.l.	PORTA DI PIANO TIPO 4AO AUTOMATICA TIPO 92VF ANTINCENDIO	MI072REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI TELESCOPICHE ED APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2600 x 2300 mm
		26/08/95	2800	
		PER VANO ASCENSORE	2657	
MONITOR S.r.l.	PORTA DI PIANO TIPO 2AD-2AS AUTOMATICHE TIPO 92 VF ANTINCENDIO	MI072REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1250 x 2000 mm
		30/08/95	1450	
		PER VANO ASCENSORE	2290	
MONITOR S.r.l.	PORTA PER ASCENSORE AD APERTURA CENTRALE MOD. 085N REI 60	MI072REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1100 x 2000 mm
		28/11/96	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2290	
DA.PA. S.r.l.	2-A-O REI 60	RM074REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 970 x 2000 mm
		05/12/95	1170	
		PER VANO ASCENSORE	2360	
DA.PA. S.r.l.	2-A-T REI 60	RM074REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 970 x 2000 mm
		05/12/95	1170	
		PER VANO ASCENSORE	2360	
SABIEM S.p.a.	GFR-C4	BO073REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2300 mm
		11/10/96	2730	
		PER VANO ASCENSORE	2567	
COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l.	EURO 91	MI092REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		02/09/96	2190	
		PER VANO ASCENSORE	2565	
COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l.	EURO 91 A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE	MI092REI060P001E1	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE LARGHE 625 mm AD APERTURA CENTRALE
		24/07/97	2490	
		PER VANO ASCENSORE	2765	
ELMA ASCENSORI S.p.a.	REI06T2/1	BS093REI060P003	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE TELESCOPICHE
		15/01/98	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2374	
I.L.C. S.r.l.	Porta Automatica Tagliafuoco REI 60	MI100REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2500 mm
		27/09/96	2200	
		PER VANO ASCENSORE	2700	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
KONE ASCENSORI S.p.a.	ADV 1NL120x2102	MI106REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI LARGHE 620 mm AD APERTURA CENTRALE
		24/04/97	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2387	
KONE ASCENSORI S.p.a.	ADV 2LR120x2102	MI106REI060P002	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI LARGHE 620 mm AD APERTURA TELESCOPICA
		24/04/97	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2387	
Henry PEIGNEN S.A. SCHINDLER	T11 9x20 REI	EUF111REI060P001	60	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE, LARGHE ENTRAMBE 483 mm , AD APERTURA TELESCOPICA
		16/04/98	1100	
		PER VANO ASCENSORE	2237	
VICINI & C. S.r.l.	TGF-2/60	MI114REI060P001	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1200 mm , CON FORO DI PASSAGGIO 2400 x 2600 mm
		23/06/97	2600	
		PER VANO ASCENSORE	2760	
VICINI & C. S. r.l.	TGF-1/60	MI114REI060P002	60	A 1 ANTA METALLICA CIECA, CON FORO DI PASSAGGIO 1300 x 2600 mm
		24/07/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2700	
SELCOM S.p.a.	SERIE 3201 TIPO 11/R-L REI 90	PR003REI090P004	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1200 mm ED ALTO 2200 mm
		22/12/94	1400	
		PER VANO ASCENSORE	2422	
SEMATI ITALIA S.p.a.	SERIE 2000 TIPO S4Z REI 90	BG046REI090P001	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE TELESCOPICA A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2650 x 2400 mm
		24/03/95	2650	
		PER VANO ASCENSORE	2400	
COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l.	EURO 91 2AT	MI092REI090P002	90	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 720 mm, AD APERTURA TELESCOPICA
		30/04/98	1540	
		PER VANO ASCENSORE	2565	
SELCOM S.p.a.	SERIE 3201 TIPO 11/R-L REI 120	PR003REI120P003	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1570 mm ED ALTO 2500 mm
		19/07/94	1810	
		PER VANO ASCENSORE	2752	
SELCOM S.p.a.	Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante, Serie 3201, Tipo 41/C	PR003REI120P005	120	SCORREVOLE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO DI PASSAGGIO LARGO 2500 mm ED ALTO 2500 mm
		10/03/95	2700	
		PER VANO ASCENSORE	2760	
SELCOM S.p.a.	PORTA AUTOMATICA PER ASCENSORE AD APERTURA CENTRALE A 2	PR003REI120P007	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE AD APERTURA CENTRALE
		10/01/97	1420	
		PER VANO ASCENSORE	2535	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 120 - 2C	BO007REI060P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm
		26/01/95	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2100	
CEAM ASCENSORI S.r.l.	MODELLO 1993 - 120 - 2TL	BO007REI060P005	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm
		26/01/95	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2200	
CEITA S.r.l.	Porta Export Doppio Battente REI 120 codice RH2	MI014REI120P003	120	A 2 ANTE UGUALI
		15/06/95	2600	
		PER VANO ASCENSORE	2700	
CEITA S.r.l.	PORTA EXPORT AD UN BATTENTE REI 120 CODICE ET RH2	MI014REI120P003E1	120	A 1 ANTA
		30/11/95	800	
		PER VANO ASCENSORE	2100	
CEITA S.r.l.	PORTA EXPORT REI 120 AD UN BATTENTE CODICE ET RH2	MI014REI120P004	120	A 1 ANTA CIECA
		30/04/98	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2400	
PRISMA S.r.l.	COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CDTG/4 REI 120	MI017REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE AD APERTURA CENTRALE
		09/01/97	2200	
		PER VANO ASCENSORE	2420	
PRISMA S.r.l.	CDT/2D-CDT/2S (2 ante telesc.) REI 120	MI017REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE, CIASCUNA LARGA 595 mm, AD APERTURA TELESCOPICA
		13/11/98	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2350	
FIAM S.r.l.	HFR 1N	MI031REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1200 x 2000 mm
		19/12/94	1560	
		PER VANO ASCENSORE	2266	
FIAM S.r.l.	HFR 2LR	MI031REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1200 x 2000 mm
		19/12/94	1560	
		PER VANO ASCENSORE	2256	
SCHINDLER S.p.a.	CT9-PF120	MI040REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2200 x 2310 mm
		16/09/96	3200	
		PER VANO ASCENSORE	2420	
KO.ME.P.A. S.r.l.	Porta di piano 2PD/2PS K 90 REI 120	MI041REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO MEDIANTE STAFFE CON FORO MURO 1330 x 2240 mm
		27/09/96	1330	
		PER VANO ASCENSORE	2240	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
O.R.E.M. S.p.a.	P02 1600	PE049REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1395 x 2185 mm
		26/01/95	1595	
		PER VANO ASCENSORE	2439	
O.R.E.M. S.p.a.	PT2 1600	PE049REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1395 x 2185 mm
		26/01/95	1595	
		PER VANO ASCENSORE	2439	
I.G.V. S.p.A.	P 29 T	MI060REI120P003	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 672 mm CON FORO MURO 1260 x 2000 mm
		08/07/96	1460	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1402	MI060REI120P003E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 742 mm
		27/05/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2453	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1302	MI060REI120P003E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 692 mm
		27/05/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2453	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1401	MI060REI120P003E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 742 mm
		27/05/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2353	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1301	MI060REI120P003E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 692 mm
		27/05/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2353	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1400	MI060REI120P003E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 742 mm
		27/05/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1350	MI060REI120P003E6	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 717 mm
		27/05/97	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1300	MI060REI120P003E7	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 692 mm
		27/05/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1250	MI060REI120P003E8	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 667 mm
		27/05/97	1450	
		PER VANO ASCENSORE	2253	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1200	MI060REI120P003E9	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 642 mm
		27/05/97	1400	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1150	MI060REI120P003E10	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 617 mm
		27/05/97	1350	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1100	MI060REI120P003E11	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 592 mm
		27/05/97	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T950	MI060REI120P003E12	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 517 mm
		27/05/97	1150	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1000	MI060REI120P003E13	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 542 mm
		27/05/97	1200	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.a.	P 29 T1050	MI060REI120P003E14	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 567 mm
		27/05/97	1250	
		PER VANO ASCENSORE	2253	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C	MI060REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 674 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		10/01/97	1460	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1402	MI060REI120P004E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 744 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2461	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1302	MI060REI120P004E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 694 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2461	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1000	MI060REI120P004E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 544 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1200	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C 950	MI060REI120P004E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 519 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1150	
		PER VANO ASCENSORE	2261	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1200	MI060REI120P004E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 644 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1400	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1150	MI060REI120P004E6	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 619 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1350	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1100	MI060REI120P004E7	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 594 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1050	MI060REI120P004E8	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 569 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1250	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1400	MI060REI120P004E9	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 744 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1350	MI060REI120P004E10	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 719 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1300	MI060REI120P004E11	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 694 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1250	MI060REI120P004E12	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 669 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1450	
		PER VANO ASCENSORE	2261	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1401	MI060REI120P004E13	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 744 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1600	
		PER VANO ASCENSORE	2361	
I.G.V. S.p.A.	P 29 C1301	MI060REI120P004E14	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 694 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO
		13/10/97	1500	
		PER VANO ASCENSORE	2361	
I.G.V. S.p.A.	PORTA AUTOMATICA CENTROTELESCOPI CA RESISTENTE AL FUOCO, REI120,	MI060REI120P005	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 569 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE, FISSATA MEDIANTE TASSELLI
		27/06/96	2300	
		PER VANO ASCENSORE	2653	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2200	MI060REI120P005E1	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 594 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2400	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2250	MI060REI120P005E2	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 606 mm ,TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2450	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2300	MI060REI120P005E3	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 619 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2500	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2350	MI060REI120P005E4	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 631 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2550	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2400	MI060REI120P005E5	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 644 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2600	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2101	MI060REI120P005E6	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 569 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2300	
		PER VANO ASCENSORE	2753	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2201	MI060REI120P005E7	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 594 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2400	
		PER VANO ASCENSORE	2753	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2050	MI060REI120P005E8	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 556 mm . TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2250	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2150	MI060REI120P005E9	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE CIASCUNA LARGA 581 mm , AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2350	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2000	MI060REI120P005E10	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE , CIASCUNA LARGA 544 mm , AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2200	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT1950	MI060REI120P005E11	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 531 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2150	
		PER VANO ASCENSORE	2653	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATEPIALE	Largh. Alt mm	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT1900	MI060REI120P005E12	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 519 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2100	
		PER VANO ASCENSORE	2653	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2401	MI060REI120P005E13	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 644 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2600	
		PER VANO ASCENSORE	2753	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2301	MI060REI120P005E14	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 619 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2500	
		PER VANO ASCENSORE	2753	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2102	MI060REI120P005E15	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 569 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2300	
		PER VANO ASCENSORE	2853	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2202	MI060REI120P005E16	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 594 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2400	
		PER VANO ASCENSORE	2853	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2302	MI060REI120P005E17	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 619 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2500	
		PER VANO ASCENSORE	2853	
I.G.V. S.p.a.	P 30CT2402	MI060REI120P005E18	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE, CIASCUNA LARGA 644 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE
		29/04/97	2600	
		PER VANO ASCENSORE	2853	
DA.PA. S.r.l.	2-A-T REI 120	RM074REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE AD APERTURA TELESCOPICA
		10/01/97	1170	
		PER VANO ASCENSORE	2360	
DA.PA. S.r.l.	2-A-O REI 120	RM074REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE AD APERTURA CENTRALE
		09/01/97	1170	
		PER VANO ASCENSORE	2360	
DA.PA. S.r.l.	4-A-T REI 120	RM074REI120P005	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2400 mm
		13/11/98	2200	
		PER VANO ASCENSORE	2810	
SABIEM S.r.l.	HFR - C 4	BO073REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2300 mm
		07/09/95	2730	
		PER VANO ASCENSORE	2567	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l.	EURO 91 2AC	MI092REI120P003	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 545 mm AD APERTURA CENTRALE
		30/04/98	1190	
		PER VANO ASCENSORE	2565	
ELMA ASCENSORI S.p.a.	REI12C2/1	BS093REI120P001	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 692 mm, AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1300 x 2000 mm
		16/09/96	1504	
		PER VANO ASCENSORE	2374	
ELMA ASCENSORI S.p.a.	REI12T2/1	BS093REI120P002	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 690 mm, AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1300 x 2000 mm
		16/09/96	1504	
		PER VANO ASCENSORE	2374	
KONE ASCENSORI S.p.a.	ADV 1NL 120 x 2103	MI106REI120P003	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE AD APERTURA CENTRALE
		15/01/98	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2387	
KONE ASCENSORI S.p.a.	ADV 2LR 120 x 2103	MI106REI120P004	120	SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE AD APERTURA TELESCOPICA
		15/01/98	1550	
		PER VANO ASCENSORE	2387	
VICINI & C. S.r.l.	PORTA METALLICA PER ASCENSORE A UN BATTENTE TGF-1/120	MI114REI120P003	120	A 1 ANTA 1098 x 2290 mm CIECA
		13/11/98	1300	
		PER VANO ASCENSORE	2400	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR	BG025REI045P003	45	A 1 ANTA
		20/10/95	1186	
		VETRATA	2196	
NONES S.p.a.	IGNISTOP VETRO AV 10	TN001REI060P006	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 655 mm DA TERRA
		18/10/94	1200	
		VETRATA	2360	
NONES S.p.a.	IGNISTOP VETRO BV 10	TN001REI060P009	60	A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ANTA SECONDARIA, 2 LATERALI LARGHI 500 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 2100 mm DA TERRA E SOPRALUCE ALTO 600 mm
		12/04/96	2600	
		VETRATA	2700	
NONES S.p.a.	IGNISTOP VETRO BV 15	TN001REI060P010	60	A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ANTA PRINCIPALE
		14/04/95	2100	
		VETRATA	2365	
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60	TO004REI060P002	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
		13/03/95	1240	
		VETRATA	2410	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60/E001	TO004REI060P002E1	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
		31/10/96	880	
		VETRATA	2290	
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60/E002	TO004REI060P002E2	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
		31/10/96	1080	
		VETRATA	2290	
DIERRE S.p.a.	VISUAL 1B REI 60/E005	TO004REI060P002E3	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
		31/10/96	1300	
		VETRATA	2550	
DIERRE S.p.a. Div.TREDI	VISUAL 2B 60	TO004REI060P003	60	A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
		13/03/95	2060	
		VETRATA	2410	
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2C REI 60	TO004REI060P016	60	A 2 ANTE DISUGUALI, CON 2 PANNELLI LATERALI 470 x 2724 mm E 1 SOPRALUCE 2648 x 600 mm VETRATI FISSI
		19/10/96	2648	
		VETRATA	2724	
DOMOFERM ITALIA S.r.l.	DOMOFERM REI 60 VE.CO.	BZ006REI060P007	60	A 2 ANTE DISUGUALI LARGHE 1154 mm (PRINCIPALE) E 606 mm (SECONDARIA), ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON LATERALI LARGHI 520 mm (LATO ANTA PRINCIPALE) E 320 mm, CON SOPRALUCE 500x2600 mm
		27/06/96	2600	
		VETRATA	2700	
OFF.BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD 1 ANTA AD APERTURA LATERALE	MI009REI060P004	60	A 1 ANTA
		28/03/95	1200	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA	MI009REI060P004E1	60	A 1 ANTA
		29/04/97	1000	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA	MI009REI060P004E2	60	A 1 ANTA
		29/04/97	1100	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA	MI009REI060P004E3	60	A 1 ANTA
		29/04/97	1200	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA	MI009REI060P004E4	60	A 1 ANTA
		29/04/97	1000	
		VETRATA	2320	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA	MI009REI060P004E5	60	A 1 ANTA
		29/04/97	1100	
		VETRATA	2320	
OFF. BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A 2 ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006	60	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 1153 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		15/06/95	2400	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E1	60	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm E LA SECONDARIA LARGA 400 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1300	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E2	60	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 950 mm E LA SECONDARIA LARGA 400 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1450	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E3	60	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm E LA SECONDARIA LARGA 500 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1600	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E4	60	A 2 ANTE DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm E LA SECONDARIA LARGA 500 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1600	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E5	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 750 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1600	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E6	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 750 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1600	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E7	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 830 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1750	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E8	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 830 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1750	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E9	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 930 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1950	
		VETRATA	2200	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P005E10	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 930 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	1950	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E11	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1030 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	2150	
		VETRATA	2200	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI060P006E12	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1030 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	2150	
		VETRATA	2320	
OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a.	PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON	MI009REI030P006E13	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1150 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE
		29/04/97	2400	
		VETRATA	2200	
FAEL SECURITY S.r.l.	VECTRA/C	BR010REI060P008	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1600 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON UN LATERALE PER PARTE LARGO 500 mm
		15/06/95	2600	
		VETRATA	2800	
SCHIEVANO S.r.l.	SCHIGLASS/1A/60	PD012REI060P007	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
		10/03/95	1340	
		VETRATA	2320	
SCHIEVANO S.r.l.	SCHIGLASS/2A/60	PD012REI060P008	60	A 2 ANTE UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA
		10/03/95	2240	
		VETRATA	2320	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/AV.1A+LV+S V REI 60	TN013REI060P004	60	A 1 ANTA CON PANNELLO LATERALE E SOPRALUCE
		27/12/94	2600	
		VETRATA	2700	
W.M.K. S.r.l.	FE.60	BZ039RE060P001	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1800 E CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON DUE LATERALI LARGHI 400 mm CIASCUNO E SOPRALUCE ALTO 500 mm
		16/01/95	2600	
		VETRATA	2700	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60 A	BZ039REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		28/03/95	2200	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E1	BZ039REI060P002E1	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	2530	
		VETRATA	2530	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E2	BZ039REI060P002E2	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	2530	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E3	BZ039REI060P002E3	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	2200	
		VETRATA	2530	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E4	BZ039REI060P002E4	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	1000	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E5	BZ039REI060P002E5	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	1200	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E6	BZ039REI060P002E6	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	1400	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E7	BZ039REI060P002E7	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	1600	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E8	BZ039REI060P002E8	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	1800	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E9	BZ039REI060P002E9	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	2000	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60A-E10	BZ039REI060P002E10	60	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		11/10/96	2400	
		VETRATA	2300	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60C	BZ039REI060P003	60	A 1 ANTA CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm, ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON LATERALE LARGO 875 mm MUNITO DI FINESTRA ALTA 1305 mm CON SOPRALUCE LARGO 472 mm
		05/12/96	2600	
		VETRATA	2700	
W.M.K. S.r.l.	SECUR 60B	BZ039REI060P004	60	A 2 ANTE A 2 ANTE DISUGUALI, LARGHEZZA FORO DI PASSAGGIO 1344 mm. CON SOPRALUCE E PANNELLO LATERALE CON FALSI TRAVERSI INTERMEDI, TELAIO IN ALLUMINIO RIEMPITO CON CALCIOSILICATO
		26/02/97	2600	
		VETRATA	2700	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
W.M.K. S.r.l.	SECUR Fe GM REI 60	BZ039REI060P005 26/02/97 VETRATA	60 2600 2700	A 2 ANTE A 2 ANTE DISUGUALI, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1150 mm E LA SECONDARIA LARGA 524 mm, CON SOPRALUCE E PANNELLI LATERALI, TELAIO IN ACCIAIO RIEMPITO CON IMPASTO A BASE DI CALCIO SILICATO
FIS S.p.a.	IGNIORTA 2 ANTE GLASS-ALL	PD019REI060P001 29/03/94 VETRATA	60 2000 2250	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 940 mm
FIS S.p.a.	IGNIORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.2200 x H 2470 mm.	PD019REI060P001E1 27/05/97 VETRATA	60 2200 2470	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1040 mm
FIS S.p.a.	IGNIORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.2000 x H 2470 mm.	PD019REI060P001E2 27/05/97 VETRATA	60 2000 2470	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 940 mm
FIS S.p.a.	IGNIORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.1600 x H 2150 mm.	PD019REI060P001E3 27/05/97 VETRATA	60 1600 2150	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 740 mm
FIS S.p.a.	IGNIORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.1800 x H 2150 mm.	PD019REI060P001E4 27/05/97 VETRATA	60 1800 2150	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 840 mm
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL 1/B	PD019REI060P003 18/10/94 VETRATA	60 1300 2300	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1000 x H.2250 mm.	PD019REI060P003E1 27/05/97 VETRATA	60 1000 2250	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1000 x H.2150 mm.	PD019REI060P003E2 27/05/97 VETRATA	60 1000 2150	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1350 x H.2470 mm.	PD019REI060P003E3 27/05/97 VETRATA	60 1350 2470	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1350 x H.2300 mm.	PD019REI060P003E4 27/05/97 VETRATA	60 1350 2300	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1300 x H.2200 mm.	PD019REI060P003E5	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	1300	
		VETRATA	2200	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1300 x H.2150 mm.	PD019REI060P003E6	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	1300	
		VETRATA	2150	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B	PD019REI060P004	60	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 1100 mm . CON TRAVERSA INTERMEDIA
		18/10/94	2200	
		VETRATA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1400 x H.2150 mm.	PD019REI060P004E1	60	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 700 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	1400	
		VETRATA	2150	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1500 x H.2150 mm.	PD019REI060P004E2	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 750 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	1500	
		VETRATA	2150	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1600 x H.2150 mm.	PD019REI060P004E3	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 800 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	1600	
		VETRATA	2150	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.2000 x H.2300 mm.	PD019REI060P004E4	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1000 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	2000	
		VETRATA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.2400 x H.2500 mm.	PD019REI060P004E5	60	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 1200 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		27/05/97	2400	
		VETRATA	2500	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.2200 x H.2500 mm.	PD019REI060P004E6	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1100 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		29/05/97	2200	
		VETRATA	2500	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1600 x H.2300 mm.	PD019REI060P004E7	60	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 800 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		29/05/97	1600	
		VETRATA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1500 x H.2300 mm.	PD019REI060P004E8	60	A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 750 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA
		29/05/97	1500	
		VETRATA	2300	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1400 x H.2300 mm.	PD019REI060P004E9	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 700 mm, CON TRAVERSA INTERMEDIA
		29/05/97	1400	
		VETRATA	2300	
FIS S.p.a.	IGNIORTA ALLGLASS 1/B	PD019REI060P005	60	A 1 ANTA AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1250 X 2300 CON SOPRALUCE 1250 x 420 mm
		02/11/94	1250	
		VETRATA	2720	
FIS S.p.a.	IGNIORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1350 X H.2730 mm.	PD019REI060P005E1	60	A 1 ANTA AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1350 X 2310 CON SOPRALUCE 1350 x 420 mm
		29/05/97	1350	
		VETRATA	2730	
FIS S.p.a.	IGNIORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1250 X H.2850 mm.	PD019REI060P005E2	60	A 1 ANTA AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1250 X 2430 CON SOPRALUCE 1250 x 420 mm
		29/05/97	1250	
		VETRATA	2850	
FIS S.p.a.	IGNIORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1000 X H.2700 mm.	PD019REI060P005E3	60	A 1 ANTA AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1000 X 2280 CON SOPRALUCE 1000 x 420 mm
		29/05/97	1000	
		VETRATA	2700	
FIS S.p.a.	IGNIORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1000 X H.2500 mm.	PD019REI060P005E4	60	A 1 ANTA AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1000 X 2080 CON SOPRALUCE 1000 x 420 mm
		29/05/97	1000	
		VETRATA	2500	
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B	PD019REI060P008	60	A 2 ANTE CON SOPRALUCE E LATERALI FISSI
		19/02/97	2600	
		VETRATA	2700	
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2300xH.2400 mm	PD019REI060P008E1	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm, LA SECONDARIA LARGA 600 mm, CON LATERALI LARGHI 350 mm E SOPRALUCE ALTO 300 mm FISSI
		05/09/97	2300	
		VETRATA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2200xH.2400 mm	PD019REI060P008E2	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 770 mm, LA SECONDARIA LARGA 730 mm, CON LATERALI LARGHI 350 mm E SOPRALUCE ALTO 300 mm FISSI
		05/09/97	2200	
		VETRATA	2400	
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2100xH.2600 mm	PD019REI060P008E3	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm, LA SECONDARIA LARGA 400 mm, CON LATERALI LARGHI 350 mm E SOPRALUCE ALTO 400 mm FISSI
		05/09/97	2100	
		VETRATA	2600	
FIS S.p.a.	IGNIORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2600xH.2500 mm	PD019REI060P008E4	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1030 mm, LA SECONDARIA LARGA 730 mm, CON LATERALI LARGHI 350 E 490 mm E SOPRALUCE ALTO 350 mm FISSI
		05/09/97	2600	
		VETRATA	2500	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
FIS S.p.a.	IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2500xH.2500 mm	PD019REI060P008E5	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 980 mm, LA SECONDARIA LARGA 730 mm, CON LATERALI LARGHI 350 E 440 mm E SOPRALUCE ALTO 350 mm FISSI
		05/09/97	2500	
		VETRATA	2500	
LARENTIS S.r.l.	SISTEMA LARFIRE	TN027REI060P001	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1765 mm, CON LATERALE LARGO 700 mm (POSTO SUL LATO ANTA PRINCIPALE) E SOPRALUCE ALTO 485 mm
		11/07/95	2600	
		VETRATA	2550	
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP VETRO 60	RM026REI060P004	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 677 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON UN LATERALE 630 x 2130 mm PER PARTE E CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON UN SOPRALUCE 2615 x 620 mm DIVISO IN DUE PARTI UGUALI DA UN MONTANTE
		05/06/97	2615	
		VETRATA	2750	
SERRAMENTI CASTELLI	MIDIR 2	BG025REI060P005	60	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE 1106x2146 mm, AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA ED ANTA SECONDARIA 1066x2146 mm
		13/06/96	2312	
		VETRATA	2220	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E01	BG025REI060P005E1	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1128 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1082 mm
		20/11/97	2350	
		VETRATA	2250	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E02	BG025REI060P005E2	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1153 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1107 mm
		20/11/97	2400	
		VETRATA	2300	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E03	BG025REI060P005E3	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1178 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1132 mm
		20/11/97	2450	
		VETRATA	2400	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E04	BG025REI060P005E4	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1203 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1157 mm
		20/11/97	2500	
		VETRATA	2442	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E05	BG025REI060P005E5	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1271 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1225 mm
		20/11/97	2636	
		VETRATA	2442	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E06	BG025REI060P005E6	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1109 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1063 mm
		20/11/97	2312	
		VETRATA	2442	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E07	BG025REI060P005E7	60	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1271 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1225 mm
		20/11/97	2636	
		VETRATA	2220	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E08	BG025REI060P005E8 20/11/97 VETRATA	60 1000 2000	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 360 mm
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E09	BG025REI060P005E9 20/11/97 VETRATA	60 1000 2220	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 360 mm
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E10	BG025REI060P005E10 20/11/97 VETRATA	60 2000 2000	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 953 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 907 mm
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	MIDIR 2/E11	BG025REI060P005E11 20/11/97 VETRATA	60 2000 2220	A 2 ANTE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 953 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 907 mm
SERRAMENTI CASTELLI S.r.l.	FUNLIGHT	BG025REI060P007 12/02/97 VETRATA	60 2300 2700	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE LARGHE 1061 mm (LATO OPPOSTO CERNIERE) E CON FALSO TRAVERSO INTERMEDIO SU CIASCUNA E SOPRALUCE CON VETRO 2106 mm x 400 mm
BLOXER S.r.l.	BLOXALL 70	PD030REI060P002 14/12/94 VETRATA	60 2600 2700	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON UN LATERALE LARGO 400 mm PER PARTE ED UN SOPRALUCE ALTO 600 mm
BLOXER S.r.l.	ISOSTAHL 50/1A	PD030REI060P003 16/04/99 VETRATA	60 1300 2300	A 1 ANTA CON TELAIO FISSO E TELAIO PERIMETRALE DELL'ANTA, REALIZZATI MEDIANTE TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO DI SPESSORE 1,5 mm, SEZIONE 50 x 50 mm E CON ALETTE DI BATTUTA DA 20 mm
BLOXER S.r.l.	BLOXALL 70/1B	PD030REI060P004 16/04/99 VETRATA	60 1300 2300	A 1 ANTA CON TELAIO FISSO DI SEZIONE 70 x 60 mm, CON TELAIO PERIMETRALE DELL'ANTA, AVENTE MONTANTI E TRAVERSA SUPERIORE DI SEZIONE 85 x 70 mm, MENTRE LA TRAVERSA INFERIORE HA SEZIONE 170 x 70 mm,
BLOXER S.r.l.	ISOSTAHL 50/2A	PD030REI060P005 16/04/98 VETRATA	60 2200 2300	A 2 ANTE LARGHE 1345 mm (PRINCIPALE) E 765 mm (SECONDARIA), CON TELAIO FISSO E TELAIO PERIMETRALE DELLE ANTE, REALIZZATI MEDIANTE TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO DI SPESSORE 1,5 mm, SEZIONE 50 x 50 mm E CON ALETTE DI BATTUTA DA 20 mm
BLOXER S.r.l.	VETRATA ISOSTAHL 50 2AC	PD030REI060P007 30/04/98 VETRATA	60 2640 2720	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 945 mm CON LATERALI LARGHI 400 mm E SOPRALUCE ALTO 610 mm, CON TELAIO FISSO E TELAIO PERIMETRALE DELLE ANTE, REALIZZATI MEDIANTE TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO DI SPESSORE 1,5 mm, SEZIONE 50 x 50 mm E CON ALETTE DI BATTUTA DA 20 mm
GASSER METALLBAU S.r.l.	SECUR 60	BZ015REI060P001 05/12/95 VETRATA	60 2600 2700	A 2 ANTE CON SOPRALUCE FISSO VETRATO ALTO 600 mm E DUE LATERALI FISSI CIECHI LARGHI 500 mm ED ALTI 2700 mm

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
EURODOOR S.r.l.	TECFIRE VT20	TN067REI060P001	60	A 2 ANTE CON CONTROTELAIO SU DUE LATI FORMATO DA UN MONTANTE VERTICALE E DA META'TRAVERSA SUPERIORE, REALIZZATI CON TUBOLARE IN ACCIAIO,
		20/10/95	2300	
		VETRATA	2295	
ALTO ADIGE TECNOSYSTEM	FIREBREAK REI 60	BZ081REI060P001	60	A 2 ANTE UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1600 mm, CON LATERALI E SOPRALUCE FISSI, NONCHE' PANNELLATURA CIECA DEL LATERALE INFERIORE LATO ANTA PRINCIPALE (VISTA INTERNA)
		28/06/96	2600	
		VETRATA	2700	
METALSIGMA TUNESI S.p.a.	SIGMAFLAM 1 V	MI084REI060P001	60	A 1 ANTA MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610
		15/03/96	1238	
		VETRATA	2194	
METALSIGMA TUNESI S.p.a.	SIGMAFLAM 2 V	MI084REI060P002	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1050 mm, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 cm CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610
		23/06/97	2410	
		VETRATA	2255	
NUOVA METALSUD S.r.l.	SICURA 2B	TA087REI060P001	60	A 2 ANTE UGUALI CON LATERALE FISSO
		26/02/97	2700	
		VETRATA	2225	
GASTALDELLO SISTEMI S.r.l.	ALUFLAM T60/2	VR101REI060P001	60	A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1065 mm, CON TRAVERSO INTERMEDIO, VETRO INFERIORE 919 x 941 mm E VETRO SUPERIORE 919 x 1205 mm, TELAIO RIEMPITO CON MATERIALE A BASE CEMENTIZIA "TK FLAM 94"
		21/07/97	2200	
		VETRATA	2400	
GASTALDELLO SISTEMI S.r.l.	ALUFLAM T 60/3	VR101REI060P003	60	A 2 ANTE CON PANNELLO INFERIORE CIECO, CON SOPRALUCE 2100 x 500 mm VETRATO E LATERALE 500 x 2700 mm CIECO
		20/11/97	2600	
		VETRATA	2700	
SX S.r.l.	GENIO	CO102REI060P001	60	A 2 ANTE DISUGUALI, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1160 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, CON LATERALE CIECO FISSO LARGO 685 mm E SOPRALUCE VETRATO FISSO ALTO 375 mm
		19/10/96	2600	
		VETRATA	2700	
PAOLI METALLURGIC A S.p.a.	PANORAMA UNO REI 60	TN109REI060P001	60	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA
		27/05/97	1390	
		VETRATA	2715	
PAOLI METALLURGIC A S.p.a.	PANORAMA DIECI RE 60	TN109RE060P002	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 847 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA, CON LATERALE LARGO 856 mm, CON SOPRALUCE ALTO 575 mm,
		27/05/97	2630	
		VETRATA	2715	
PAOLI METALLURGIC A S.p.a.	PANORAMA DIECI REI 60	TN109REI060P003	60	A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 845 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE LARGO 845 mm, CON SOPRALUCE ALTO 604 mm,
		05/06/97	2590	
		VETRATA	2689	

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
PAOLI METALLURGIC A S.p.a.	PANORAMA UNO RE 60	TN109RE060P004 17/06/97 VETRATA	60 1390 2700	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA E SUPERFICI VETRATE REALIZZATE CON CRISTALLO ARMATO DI SPESSORE mm 6,5 DI PRODUZIONE PILKINGTON
COOPSETTE S.C.R.L.	VISUAL REI 60	RE113REI050P001 23/05/97 VETRATA	60 2600 2700	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 900 mm, CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA SU ANTA PRINCIPALE, CON UN LATERALE PER PARTE LARGO 400 mm ED UN SOPRALUCE ALTO 600 mm
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	VISUAL 2B 90	TO004REI090P004 24/03/95 VETRATA	90 2060 2410	A 2 ANTE UGUALI
DIERRE S.p.a. DIV. TREDI	VISUAL 1B REI 90	TO004REI090P005 24/03/95 VETRATA	90 1240 2410	A 1 ANTA
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/AV 2A + LV + SV R.E.I. 90	TN013REI090P014 31/05/96 VETRATA	90 2690 2750	A 2 ANTE CON VETRO 587 x 1710 mm SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE MUNITO DI VETRO 586 x 1844 mm E SOPRALUCE CON VETRO 1465 x 344 mm
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. FIAMMASTOP	RM026REI090P001 27/12/94 VETRATA	90 1820 2365	A 2 ANTE CON TRAVERSA INTERMEDIA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B 120	TO004REI120P008 14/04/95 VETRATA	120 2060 2410	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E005	TO004REI120P008E1 31/10/96 VETRATA	120 1900 2290	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E008	TO004REI120P008E2 31/10/96 VETRATA	120 2300 2550	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E002	TO004REI120P008E3 31/10/96 VETRATA	120 1550 2290	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
DIERRE S.p.a.	VISUAL 2B REI 120/E003	TO004REI120P008E4 31/10/96 VETRATA	120 1400 2290	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA

Ditta	Denominazione	Codice e data omologazione	REI	TIPO
		MATERIALE	Largh. Alt. mm	
DIERRE S.p.a.	VISUAL 28 REI 120/E001	TO004REI120P008E5	120	A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA
		31/10/96	1400	
		VETRATA	2290	
FAEL SECURITY S.r.l.	VIDEA	BR010RE120P006	120	A 2 ANTE UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA
		26/01/95	1820	
		VETRATA	2190	
MARZOLI & MARGHERI S.n.c.	GIOTTO	FI011REI120P001	120	A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 981 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 1041 mm
		25/10/94	2313	
		VETRATA	2392	
SCHIEVANO S.r.l.	SCH GLASS 120	PD012RE120P009	120	A 2 ANTE UGUALI CON UN PANNELLO LATERALE LARGO 420 mm PER PARTE E SOPRALUCE ALTO 595 mm
		13/01/97	2630	
		VETRATA	2715	
SAN.CO. S.r.l.	ISOFIRE/AV 2A + LV + SV REI 120	TN013REI120P015	120	A 2 ANTE CON VETRO 587 x 1710 SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE MUNITO DI VETRO 586 x 1844 mm E SOPRALUCE CON VETRO 1465 x 344 mm
		31/05/96	2690	
		VETRATA	2750	
W.M.K. S.r.l.	SECUR ALU REI 120 A	BZ039REI120P006	120	A 2 ANTE UGUALI, CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE, CON SOPRALUCE AVENTE ALTEZZA PARI A 472,5 mm E NELLA ZONA INFERIORE DELL'ANTA PRINCIPALE PARTE CIECA AVENTE ALTEZZA PARI A 400 mm
		16/04/98	2100	
		VETRATA	2700	
BLOXER S.r.l.	BLOXALL 95	PD030REI120P001	120	A 1 ANTA CON TRAVERSA INTERMEDIA
		08/11/94	1200	
		VETRATA	2160	
BLOXER S.r.l.	BLOXALL 95 2A	PD030REI120P006	120	A 2 ANTE UGUALI LARGHE 1020 mm, CON TELAIO FISSO E TELAI DELLE ANTE REALIZZATI CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO, AVENTI SEZIONE RISPETTIVAMENTE 50 x 40 E 50 x 50, PROTETTI CON LISTELLI DI FIBROSILICATO E RIVESTITI CON PROFILO ESTRUSO IN ALLUMINIO
		30/04/98	2100	
		VETRATA	2200	

99A1297

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	· annuale	L.	508.000		· annuale	L.	106.000
	· semestrale	L.	289.000		· semestrale	L.	68.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	· annuale	L.	416.000		· annuale	L.	267.000
	· semestrale	L.	231.000		· semestrale	L.	145.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F	Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	· annuale	L.	115.500		· annuale	L.	1.097.000
	· semestrale	L.	69.000		· semestrale	L.	593.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	· annuale	L.	107.000		· annuale	L.	982.000
	· semestrale	L.	70.000		· semestrale	L.	520.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:						
	· annuale	L.	273.000				
	· semestrale	L.	150.000				

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 167-864035
---	---	--	------------------------------



* 4 1 1 2 5 0 0 4 5 0 9 9 *

L. 12.000